

招 标 文 件

(商务部分)

项目名称: 中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目

项目编号: ZWSW-2025-12-02 /NXHZ-CG-2025-21

采 购 人: 国家税务总局中卫市税务局

采购代理机构: 宁夏华泽工程咨询服务有限公司

国家税务总局中卫市税务局

2026年01月15日

目 录

| |
|--------------------|
| 第一章 招标公告 |
| 第二章 投标人须知 |
| 投标人须知前附表 |
| 一、总则 |
| 二、招标文件 |
| 三、投标文件 |
| 四、投标文件递交 |
| 五、开标与评标 |
| 六、中标和合同 |
| 七、询问和质疑 |
| 八、其他 |
| 第三章 评标方法及标准 |
| 第四章 政府采购合同文本 |
| 第五章 投标文件格式 |

第一章 招标公告

中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目公开招标公告

项目概况

(中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目)的潜在投标人应通过(线上电子邮箱)获取招标文件,并于2026年02月05日09点30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZWSW-2025-12-02/NXHZ-CG-2025-21

项目名称: 中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目

预算金额: 536.311383万元

其中第1包: 357.183383万元; 第2包: 179.128万元

最高限价(如有): 536.311383万元

其中第1包: 357.183383万元; 第2包: 179.128万元

采购需求:

中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目,具体详见招标文件第六章:中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目需求。

注:本项目共计2个包,投标人可兼投不兼中(同一投标人只允许获得一个包的中标资格,如第一名获得第1包中标资格后自动放弃其他包中标资格)。

合同履行期限:自合同签订后60日内

本项目(是/否)接受联合体投标:否

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

(1)中小微企业参加宁夏政府采购招投标活动,参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件执行,小型和微型企业的应提供《中小企业声明函》,对报价给予15%的扣除,用扣除后的价格参与评审。(专门面向中小企业采购的项目或者采购包,中小企业不再执行价格评审优惠扶持政策。)

(2)财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。

(3) 财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

注：本项目第1包为非专门面向中小企业采购；第2包为专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年01月15日至2026年01月22日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天09:00至12:00, 14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上电子邮箱

方式：凡有意参加投标者，请于2026年01月15日至2026年01月22日，每天09:00至12:00, 14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）；填写招标文件领取登记表并发送至指定邮箱。供应商须认真填写附件中的招标文件领取登记表，将招标文件领取登记表加盖公章发送至宁夏华泽工程咨询服务有限公司邮箱（NXHZ2023@163.com），即为报名成功。报名成功后，招标文件将发送至各供应商登记邮箱。招标文件领取登记表须在中国政府采购网自行下载，未在规定时间内按以上程序进行报名登记的供应商，投标一律不予接受。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年02月05日09点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：中世e招开标厅（银川市金凤区新昌西路110号金钻名座财富中心20层）

五、公告期限

公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

公告发布媒体：中国政府采购网、国家税务总局中卫市税务局官网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：国家税务总局中卫市税务局

地 址: 中卫市沙坡头区平安西路1号

联系方式: 李先生 0955-7066778

2. 采购代理机构信息(如有)

名 称: 宁夏华泽工程咨询服务有限公司

地 址: 银川市金凤区新昌西路金钻名座 21 层

联系方式: 18295190851

3. 项目联系方式

项目联系人: 魏华 杜薇

电 话: 18295190851

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 类别 | 内 容 |
|----|-----------------|---|
| 1 | 项目名称、编号、预算及最高限价 | 项目名称: 中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目 项目编号: ZWSW-2025-12-02/NXHZ-CG-2025-21 项目预算: 536.311383 万元 其中第1包: 357.183383 万元; 第2包: 179.128 万元 最高限价: 同项目预算 |
| 2 | 采购需求 | 详见《招标文件(技术部分)》 |
| 3 | 项目属性和类别 | 项目属性: <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 服务 项目类别: <input type="checkbox"/> 信息化项目 <input checked="" type="checkbox"/> 非信息化项目 |
| 4 | 采购人 | 名称: <u>国家税务总局中卫市税务局</u> 地址: <u>中卫市沙坡头区平安西路1号</u> 电话: <u>0955-7066778</u> 联系人: <u>李先生</u> |
| 5 | 采购代理机构 | 名称: <u>宁夏华泽工程咨询服务有限公司</u> 地址: <u>银川市金凤区新昌西路金钻名座 21 层</u> 电话: <u>18295190851</u> 联系人: <u>魏华 杜薇</u> 邮箱: <u>NXHZ2023@163.com</u> |
| 6 | 投标人资格要求 | <p>1. 符合国家有关规定, 在中国境内(指关境内)注册, 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:</p> <p>(1) 具有独立承担民事责任的能力;</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;</p> <p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号印发)有关规定, 本项目第1包非专门面向中小企业采购; 第2包专门面向中小企业采购。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求: 无。</p> |

| | | |
|----|---------------------|--|
| 7 | 是否接受联合体投标 | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受（接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供联合体协议；否则无须提供。） |
| 8 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据工信部联企业〔2011〕300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》标准，本项目属于： 工业 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 9 | 核心产品 | 货物类项目填写此栏 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 产品名称：第1包： <u>LED屏(序号：18)</u> 第2包： <u>智能数字会议系统主机(序号：51)</u> 采用综合评分法的采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，（评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照 <u>投标报价由低到高顺序推荐</u> 的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 10 | 采购进口产品 | <input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品参加投标 <input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 <input type="checkbox"/> 其他----- |
| 11 | 信息发布媒体 | (1) <u>中国政府采购网</u> (www.ccgp.gov.cn) (2) <u>国家税务总局中卫市税务局官网</u> (http://ningxia.chinatax.gov.cn/col/col111766/index.html) |
| 12 | 获取招标文件时间、地点和方式等 | 时间： <u>2026年01月15日至2026年01月22日</u> （提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天 <u>09:00至12:00, 14:00至17:30</u> （北京时间，法定节假日除外） 地点：线上电子邮箱 方式：凡有意参加投标者，请于 <u>2026年01月15日至2026年01月22日</u> ，每天 <u>09:00至12:00, 14:00至17:30</u> （北京时间，法定节假日除外）；填写招标文件领取登记表并发送至指定邮箱。 供应商须认真填写附件中的招标文件领取登记表，将招标文件领 |

| | | |
|----|--------|--|
| | | 取登记表加盖公章发送至宁夏华泽工程咨询服务有限公司邮箱（NXHZ2023@163.com），即为报名成功。报名成功后，招标文件将发送至各供应商登记邮箱。招标文件领取登记表须在中国政府采购网自行下载，未在规定时间内按以上程序进行报名登记的供应商，投标一律不予接受。 |
| 13 | 现场考察 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不组织现场考察 <input type="checkbox"/>组织现场考察:</p> <p>时间: ____年____月____日____午____ (北京时间)</p> <p>地点: _____</p> <p>联系人: _____</p> <p>联系电话: _____</p> <p>要求: _____</p> |
| 14 | 样品 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不要求提供 <input type="checkbox"/>要求提供:</p> <p>1. 样品制作的标准和要求: -----</p> <p>2. 样品检测报告: (<input type="checkbox"/>否; <input type="checkbox"/>是, 检测机构的要求、检测内容详见第六章项目采购需求)</p> <p>3. 样品的评审方法及评审标准: 内容详见第三章评标办法及标准</p> |
| 15 | 投标文件组成 | <p>商务部分</p> <p>一、资格证明文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ★法人营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明材料或自然人身份证明; 2. ★财务状况报告: 2024 年度经会计师事务所审计的财务报告 (须提供加盖会计师事务所公章及注册会计师签章的复印件); 没有经审计的财务报告的, 可以提供基本开户行出具的资信证明的复印件 (近三个月或有效期内) 或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函; 3. ★依法缴纳税收的证明: 投标人提供 2025 年 01 月以来不少于 2 个月的依法缴纳税收的银行缴纳证明, 如依法免税或不需要纳税的, 则应提供相应证明文件; 4. ★依法缴纳社保的证明: 投标人提供 2025 年 01 月以来不少于 2 个月的依法缴纳社会保障资金的银行缴纳证明, 如依法不需要缴纳社会保障资金的, 则应提供相应证明文件。 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>5. ★没有重大违法记录的书面声明：参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；</p> <p>6. ★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。</p> |
| | | <p>二、开标一览表：</p> <p>1. ★投标报价表（详见开标一览表（项目名称、投标人名称、投标报价、服务期））。</p> |
| | | <p>三、其他文件及资料：</p> <p>1. ★授权委托书（参考投标文件格式 1）；法人授权委托书：投标文件中有法人签字盖章的法定代表人授权委托书；</p> <p>2. ★投标函（参考投标文件格式 2）；</p> <p>3. 商务条款偏离表；</p> <p>4. 符合本国产品标准的相关证明材料（提供本国产品投标的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）如实填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）；</p> <p>5. 本国产品占全部产品成本之和比例的承诺（采购项目含有多种产品的，供应商在投标（响应）文件中，对其提供的本国产品占其提供的全部产品之和比例是否达到80%做出承诺，格式自拟）；</p> <p>6. ★中小企业声明函(针对第2包)(中小企业投标的，应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号印发）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）如实填写并提交此函）；</p> <p>7. 监狱企业证明文件[监狱企业投标的，应提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件]；</p> <p>8. 残疾人福利性单位声明函(残疾人福利性单位投标的，应提交此函)；</p> <p>9. 节能产品、环境标志产品清单（明细表）；</p> |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| | | <p>10. 成功案例一览表：提供 2022 年 12 月以来（以合同签订日期为准），应在投标文件中附合同扫描件。合同扫描件应能清晰体现合同甲乙双方、合同时间、合同金额、合同主要内容等，并提供对方联系人及联系方式，否则不能获得相应分值；</p> <p>11. 投标人认为需要提供的其它说明和资料；</p> |
| | 技术部分 | <p>1. ★技术条款偏离表；</p> <p>2. 服务方案；</p> <p>3. 投标人认为需要提供的其它说明和资料；</p> |
| 以上带★的文件及资料未提供或提供的无效，则投标无效。 | | |
| 16 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起计算 <u>90</u> 日历日。 |
| 17 | 提交投标文件方式、截止时间、开标时间、地点 | <p>提交方式： (<u>纸质文件提交</u>)</p> <p>投标截止时间和开标时间： <u>2026</u> 年 <u>02</u> 月 <u>05</u> 日 <u>09:30</u> (北京时间)</p> <p>开标方式： (<u>线下开标</u>)</p> <p>提交投标文件地点： <u>中世 e 招开标厅</u></p> <p>开标地点： <u>中世 e 招开标厅</u></p> <p>联系电话： <u>18295190851</u></p> |
| 18 | 投标保证金 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供</p> <p><input type="checkbox"/> 要求提供：</p> <p>(1) 金额： 人民币 _____ 元。</p> <p>(2) 提交方式：_____</p> <p>收款账户：_____</p> <p>开户银行：_____</p> <p>银行账户：_____</p> |
| 19 | 信用记录审查 | <p>根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，开标结束后，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。本次查询的信用记录仅限于本项目使用，查询结果将留存在采购档案</p> |

| | | |
|----|-----------|--|
| | | 中。现场查询时间：开标截止时间至评标结束 在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，应提供相关证明材料（原件加盖公章）。 |
| 20 | 支持中小型企业发展 | <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），鼓励中小企业参加本项目采购活动。</p> <p>在货物采购项目中，满足所有标的均由中小企业制造，即所有标的均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。</p> <p>在服务采购项目中，满足服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，可享受中小企业扶持政策。</p> <p>本项目第1包：</p> <p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目。</p> <p><input type="checkbox"/>预留份额面向中小企业采购项目（说明：_____）。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业的投标价格给予<u>15</u>%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>本项目第2包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目。</p> <p><input type="checkbox"/>预留份额面向中小企业采购项目（说明：_____）。</p> <p><input type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业的投标价格给予<u> </u>%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> |
| 21 | 支持监狱企业发展 | 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，按照 投标人须知前附表第20项 享受价格扣除政策。 |
| 22 | 促进残疾人就业 | 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按照 投标人须知前附表第20项 享受价格扣除政策。 |
| 23 | 支持本国产品 | <p>根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），鼓励供应商提供本国产品参加本项目采购活动。</p> <p>(1) 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；</p> <p>(2) 采购项目或采购包中含有多种产品，投标人提供的本国产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | 的价格参与评审。 评审中需对供应商出具的《关于符合本国产品标准的声明函》进行审查，审查要求按照《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）执行。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 |
| 24 | 节能环保要求 | <p>严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。</p> <p>(1) ★本次投标产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；</p> <p>(2) 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。</p> |
| | | <p>本项目中强制采购节能产品的货物名称：</p> <p>第1包：<u>监视器</u>（序号：30）、<u>3P立式通风设备</u>（序号：34）、<u>2P壁挂式通风设备</u>（序号：35）；</p> <p>第2包：/。</p> <p>本项目中优先采购环境标志产品的货物名称：</p> <p>第1包：<u>监视器</u>（序号：30）、<u>3P立式通风设备</u>（序号：34）、<u>2P壁挂式通风设备</u>（序号：35）。</p> |
| 25 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | <ol style="list-style-type: none"> 本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品 |

| | | |
|----|---------------|--|
| | | <p>安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。</p> <p>3. 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。</p> <p>4. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），本次采购产品如属于政府强制采购产品类别的，应按照要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；本次采购产品如属于政府优先采购产品类别的，应按照要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。</p> <p>在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。</p> |
| 26 | 评标方法及分值 | <input type="checkbox"/> 本项目采用最低评标价法，详见招标文件商务部分第三章。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目采用综合评分法，其中价格分值为 <u>30</u> 分，其他因素分值为 <u>70</u> 分，详见招标文件商务部分第三章。 |
| 27 | 合同类型和定价方式 | 买卖合同；固定总价 |
| 28 | 履约保证金 | <input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供 <input type="checkbox"/> 本采购项目履约保证金为合同金额的 <u>%</u> ，提交方式为银行电汇、金融机构或担保机构出具的保函。 账户信息：_____ 收款单位：_____ 开户银行：_____ 银行账号：_____ |
| 29 | 付款安排 | 详见采购文件技术部分相关章节。 |
| 30 | 接收质疑的方式、部门、电话 | 质疑联系方式： （1）接收质疑函的方式：供应商认为招标文件、招标过程和中标结 |

| | | |
|----|------------|---|
| | 和通讯地址 | <p>如果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，针对同一采购程序环节的质疑应一次性以书面形式向采购人和采购代理机构提出。接收加盖单位公章的书面纸质质疑函原件。质疑函应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位公章，质疑函由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书</p> <p>(2) 联系部门：宁夏华泽工程咨询服务有限公司</p> <p>(3) 联系电话：18295190851</p> <p>(4) 通讯地址：银川市金凤区新昌西路金钻名座 21 层</p> <p>(5) 电子邮箱：NXHZ2023@163.com</p> |
| 31 | 需提交的投标文件份数 | <p>需提交的投标文件份数：</p> <p>(1) 正本 1 份、副本 4 份。</p> <p>(2) 电子文件 1 份 (<input checked="" type="checkbox"/> 扫描件 <input type="checkbox"/> Word)。</p> <p>采用光盘或 U 盘刻录提交。</p> <p>投标文件必须胶装成册并编制页码。为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表(含分项价格表)另行封装在密封套内，并标明开标一览表字样，投标时单独提交。</p> |
| 32 | 代理费用 | <p>代理费用：</p> <p>(1) 本项目代理费用由(中标人)支付。</p> <p>(2) 代理费用收取方式及标准：</p> <p>收取形式：网银或汇款缴纳</p> <p>收取时间：领取中标通知书前缴纳相应代理服务费</p> <p>中标服务费缴纳账户：</p> <p>户 名：宁夏华泽工程咨询服务有限公司</p> <p>开 户 行：宁夏银行阅海支行</p> <p>账 号：1200001253320</p> <p>收费标准：招标代理服务费的收取参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)文件，由中标人向招标代理机构支付</p> |
| 33 | 封套上应载明的 | 中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目投标文件 |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| | 信息 | 项目编号: <u>ZWSW-2025-12-02/ NXHZ-CG-2025-21</u> 所投包号: _____ 在 2026 年 02 月 05 日 09 点 30 分之前不得启封 投标人名称: 其他 |
| 34 | 定标原则 | 1. 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2. 中标候选人并列的, 按照以下方式确定中标人。 <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 评审得分相同的, 按投标报价得分由高到低顺序排列; 得分且投标报价得分相同的, 按照技术(服务)水平得分高的方式确定中标人; 如仍出现并列情形的, 采取随机抽取方式确定。 3. 投标人可兼投不兼中(同一投标人只允许获得一个包的中标资格, 如第一名获得第1包中标资格后自动放弃其他包中标资格) |
| 35 | 交货和提供服务的时间、地点、方式、项目服务期限 | 提供服务的时间: 自合同签订后 60 日内(第 1-2 包)。 提供服务的地点: 国家税务总局中卫市税务局 提供服务的方式: 在采购人指定的地点, 详见第二部分第六章项目采购需求 项目服务期限: 自合同签订后 60 日内。 |
| 36 | 其他规定 | 1. 投标文件中应设置评标索引页, 以便评标委员会进行评标, 因未设置评标索引页面导致的评标委员会未找到投标文件得分证明资料的, 后果由投标人自行承担。 2. 为保护环境, 节约资源, 投标文件须双面进行打印。 |
| 37 | 特殊情况 | 有效供应商不足三家的, 按废标处理。 |
| 38 | 专家组成 | 根据财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令 87 号)规定, 本项目评标委员会拟由 4 名专家、1 名采购人代表共 5 人组成。其中: 4 名专家从宁夏回族自治区公共资源交易中心随机抽取, 1 名采购人代表由国家税务总局中卫市税务局选派。 |

一、总则

1. 预算资金及来源

1.1 本项目已经国家税务总局中卫市税务局批准立项。

1.2 本项目预算资金见投标人须知前附表，已列入国家税务总局中卫市税务局预算。

2. 合格的产品和服务

2.1 本项目所涉及的所有产品和服务均应来自中国境内（指关境内），合同金额的支付也仅限于这些产品和服务。

2.2 合格的产品和服务即采购需求见招标文件（技术部分）。

2.3 投标人应保证所提供的产品及服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权）的请求及起诉。

3. 合格的投标人

3.1 一般规定

3.1.1 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》及有关政府采购的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

3.1.2 投标人的资格要求及本项目的特定资格要求见投标人须知前附表。

3.1.3 资格条件中所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

3.1.4 信用记录要求

采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.2 联合体

3.2.1 若本项目接受联合体投标，则两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

3.2.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方应按第二章要求提供资格条件材料。

3.2.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.2.4 联合体应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

3.2.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 禁止规定

3.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一采购包的政府采购活动。否则投标均无效。

3.3.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则投标无效。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与编写、提交投标文件有关的费用，不论招标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件构成

第一部分 商务部分

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 评标方法及标准
- (4) 政府采购合同文本
- (5) 投标文件格式

第二部分 技术部分

6. 招标文件询问、澄清或修改

6.1 投标人对招标文件如有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。如有必要，采购人或者采购代理机构可对招标文件进行澄清或者修改。

6.2 采购人或者采购代理机构可主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

6.3 澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，线上采购项目还应通过国家税务总局政府采购评审管理系统（以下简称“评审管理系统”）通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或通过评审管理系统（适用于线上采购，下同）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.5 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

7. 投标文件编制

7.1 投标文件的编制

7.1.1 投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

7.1.2 投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

7.2 投标文件的语言

7.2.1 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本并使用中文简化字，若有不同文本，以中文简化字文本为准。

7.2.2 投标文件提供的全部资料中，若属于非中文描述的，应同时提供中文简化字译本。

7.2.3 除在招标文件的要求中另有规定外，投标文件计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标人制作投标文件前须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见网站《供应商操作手册》。供应商在国家税务总局集中采购中心网站(<https://swcg.chinatax.gov.cn>)“下载中心”下载并安装“供应商投标工具”，使用投标工具编制投标文件。（线上采购项目适用）

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件包括商务部分和技术部分。

8.2 投标文件**商务部分**主要包括的文件和资料：

8.2.1 资格证明文件，见**投标人须知**前附表。

8.2.2 其他文件及资料，见**投标人须知**前附表。

8.3 投标文件**技术部分**主要包括的文件及资料，见**投标人须知**前附表。

8.4 证明资料如标明有效期的，必须在有效期内。

9. 报价要求

9.1 除招标文件另有规定外，投标应以人民币报价，线上采购项目还须按照投标工具的流程和提示编制并上传投标报价表。

9.2 本项目不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

9.3 本项目以投标报价为依据计算价格分。投标报价应包括招标文件中要求投标人承担所有工作内容的全部费用。

9.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.5 最低报价不能作为中标的保证。

10. 投标文件的书写、密封、签署、盖章

10.1 书写

10.1.1 投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写。

10.1.2 投标文件内容应没有涂改或行间插字。若有前述改动，在改动处应由单位负责人（投标人代表）签字确认或加盖投标人的单位公章或校正章。

10.2 密封

10.2.1 投标文件应胶装或装订成册，避免材料散装、脱落。

10.2.2 投标文件应使用不透明的牛皮纸或档案袋等材料密封包装，并在外包装封面注明“正本”或“副本”，以及项目编号、项目名称、开标时间等信息，避免投标文件被误拆或提前拆封。投标文件正本应按上述要求制作。副本可按上述要求制作，也可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）

10.3 签署、盖章

10.3.1 投标文件中要求签字处应由投标人的单位负责人（投标人代表）签字或加盖个人印章。

10.3.2 投标文件必须按照招标文件给出文件格式的签署要求进行签署。

10.3.3 投标人在“**投标函**”“**法定代表人授权委托书**”上应当按格式要求加盖与投标人名称全称一致的标准公章，并按照招标文件第五章投标文件格式中的相应格式文件要求签署全名或加盖名章。

10.3.4 投标文件中的“盖章”指加盖投标人的“公章”，而非“合同专用章”、“投标专用章”等其他非公章。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期见**投标人须知前附表**，在此期间，投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人或者采购代理机构有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则作为无效投标处理。

11.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人或者采购代理机构可征得投标人同意延长投标有效期。

四、投标文件递交

12. 投标文件递交

12.1 投标人应当在投标人须知前附表要求提交投标文件截止时间前，根据《投标人须知前附表》载明方式提交投标文件。提交投标文件截止时间后，递交投标文件的投标将被拒绝。

12.2 线上采购项目应登录评审管理系统并使用投标工具加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。投标人应充分考虑网络传输时间等因素，合理安排上传时间。提交投标文件截止时间后，评审管理系统不提供投标文件上传功能。投标人未完成投标文件上传的，投标将被拒绝。

13. 投标文件补充、修改或撤回

13.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

13.2 线上采购项目，投标人在投标截止时间前，可以登录评审管理系统对所提交的投标文件进行撤回、补充、修改、重新提交。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章。

13.3 提交投标文件截止时间后，不支持对已提交的投标文件作任何补充、修改或者撤回。

五、开标与评标

14. 开标

14.1 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点详见投标人须知前附表。

14.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

14.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

14.4 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

14.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

14.6 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员（包括评标委员会的组成人员）与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

14.7 对线上采购项目，采购人或者采购代理机构将在**投标人须知前附表**规定的时间进行电子开标，采购人或者采购代理机构将对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料作为采购文件一并存档。开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人通过登录评审管理系统进入开标大厅远程参加。

15. 投标资格审查

15.1 公开招标采购项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

15.1.1 审查投标人按照8.2.1提交的“**资格证明文件**”。

15.1.2 信用记录审查。见**投标人须知前附表**。

15.2 未通过资格审查的投标人，其投标无效。

15.3 合格投标人不足3家的，不得评标。

16. 评标委员会的组成

16.1 采购人或者采购代理机构根据有关法律法规规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

17. 投标符合性审查

17.1 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

17.2 未通过符合性审查的投标人，其投标无效。

17.3 通过符合性审查的投标人不足3家的，应予以废标。

18. 投标文件的澄清

18.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。（线上采购项目的通过评审管理系统上传加盖电子公章的扫描件）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.3 关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

- (1) 投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本节第 18.1 条规定执行。
- (2) 投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
 - ①评标委员会将要求投标人进行书面澄清，无法澄清的将按照不利于投标人的内容进行评标。
 - ②投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
- (3) 若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

18.4 除评标委员会要求投标人做出的澄清、说明或者补正以外，评标委员会不接受投标人的任何询问、说明、更改及文件。

18.5 投标人的澄清必须在规定的时间内提交。

19. 核价原则

19.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（总报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（总报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照 18.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20. 投标无效

20.1 投标人及投标文件有下列情况之一的，应当在资格审查时按照投标无效处理：

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (2) 投标文件组成中“资格证明文件”未提供或无效的；
- (3) 未通过信用记录审查或未提供相关证明材料的。

20.2 投标人及投标文件有下列情况之一的，应当在符合性审查时按照投标无效处理：

- (1) 投标文件组成中除“资格证明文件”外，★条款相关文件及资料未提供或提供无效的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标有效期不足的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

20.3 除20.1及20.2情形外，投标人及投标文件有下列情况之一的，应当按照投标无效处理：

(1) 提供虚假投标文件材料的；

(2) 投标人串通投标的；

(3) 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能证明其报价合理性的。

(4) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21. 比较与评价

21.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2 价格分应当采用低价优先法计算。小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价按照投标人须知前附表规定，分别给予扣除，并以扣除后的报价计算价格分。未提供《中小型企业声明函》、《监狱企业证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》的，价格不予扣除。同一投标人不得重复享受价格扣除政策。

21.3 评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总得出每个投标人的评审得分。

21.4 评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

21.5 评标方法及标准详见招标文件商务部分第三章。

21.6 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22. 废标

22.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

22.2 废标后，采购人或者采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

六、中标和合同

23. 中标

23.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选

人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人自行组织招标的，采购人应当在评标结束后5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

23.2 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件应随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

23.3 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（对线上采购项目，通过评审管理系统发出中标通知书）；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，同时告知未中标人本人的评审得分与排序。

23.4 中标通知书发出后，采购人或者采购代理机构不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

24. 签订合同

24.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订合同。线上采购项目可通过评审管理系统签订合同。

24.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

24.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25. 履约保证金

25.1 需提交履约保证金的项目，中标人应在合同签订之日起30日内，按照投标人须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。

七、询问和质疑

26. 询问

26.1 潜在投标人、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27. 质疑

27.1 潜在投标人、投标人（统称质疑人）认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑（线上采购项目可以通过评审管理系统提交）。联系部门、联系电话、通讯地址、电子邮箱见投标人须知前附表。

27.2 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

27.3 质疑人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起。

27.4 质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

27.5 采购人或者代理机构应当在收到供应商的质疑函后7个工作日内，对质疑内容作出答复，书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

27.6 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门投诉。

27.7 投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、其他

28. 保密

28.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

28.2 评标委员会成员和参与评标工作的有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29. 知识产权与规避专利、版权纠纷

29.1 知识产权

29.1.1 项目系统的版权属于采购人所有，中标人应向采购人开放并提供涉及本项目软件开发、升级完善、运行维护等工作的全部源代码（含保证期内的后续升级版本）。由本项目系统形成的技术和成果的专利申请权、专利权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归采购人所有。

29.2 规避专利、版权纠纷

29.2.1 投标人应保证其投标方案中的有关软件、文件、图纸等没有违反有关专利和版权等知识产权的规定。

29.2.2 中标人应保证采购人在中华人民共和国使用本项目成果任何一部分、或接受乙方服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的索赔或起诉。

29.2.3 如果采购人在使用本项目任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了第三方知识产权或任何其它权利，中标人应负责处理这一指控并应以中标人的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由中标人承担。

29.2.4 如果采购人发现任何第三方在采购人未被许可的范围内非法使用采购人获得的知识产权，采购人应通知中标人。中标人应在收到采购人通知后14天内采取行动制止非法使用行为，否则由中标人承担相应的责任。

第三章 评标方法及标准

1. 评标方法

1.1 本项目评标方法：采用综合评分法

2. 评标标准

2.1 本项目采用综合评分法进行评标，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 本项目价格分值为 30 分，其余评审因素分值为 70 分。评审标准如下表第1包：

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 主要内容 | 指标要求 | 细项分值 |
|----|---------------|------|------|--|------|
| 1 | 价格分 (30 分) | 报价 | 价格 | <p>投标人的价格分统一按下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。</p> <p>(1) 评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。</p> <p>(2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>(3) 对小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位的价格给予 15% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>(4) 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；采购项目或采购包中含有多种产品，投标人提供的本国产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>注：如以上（3）和（4）均符合即供应商参与评审的价格 = 最终报价 - 最终报价 * 小微企业价格扣除比例 - 本国产品（全部产品）报价 * 20%。</p> | 30 |
| 2 | 客观分 (28 分) | 履约能力 | 成功案例 | <p>提供 2022 年 12 月以来（以合同签订日期为准）类似项目或成功案例的。每提供一个得 1 分，最多得 5 分。</p> <p>注：提供合同或中标通知书复印件并加盖公章</p> | 5 |
| | | | 维保 | 承诺为本项目提供 2 年免费维保期的得 1.5 分，未 | 1.5 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|---|-----|
| | | 期 | 提供的不得分。 注：供应商须提供相关承诺函，格式自拟。 | |
| | | 节能环保 | 环境标志产品 本包标注为优先采购环境标志产品的，投标人响应产品为环境标志产品，提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品复印件，评审时每提供一项加 0.5 分，最多加 1.5 分。未提供不予加分。 | 1.5 |
| 3 | | 技术和服务客观指标 | 满足指标要求情况 标注★号的，为必备技术指标、参数要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效，按无效投标处理； 标注#号为重要技术指标、参数、标注△号为一般技术指标、参数。 满足招标文件所有技术指标、参数要求的得 20 分，投标人重要技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 1 分，投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 0.5 分，减完为止。 注：招标文件必备、重要技术指标、参数须提供满足技术指标、参数的佐证材料。 | 20 |
| 4 | | 项目需求理解 | 根据供应商对项目概述、采购内容及要求等内容理解分析是否全面、准确、详细等进行打分。 ——对项目需求理解全面、准确、阐述的内容针对性强、详细、透彻且有独到的思考和分析，得 5 分； ——对项目需求理解到位，阐述的内容有一定的分析但不够详尽，得 3 分； ——对项目需求基本理解，阐述的内容简单重复（响应）采购需求，得 1 分； ——对项目需求不理解或理解错误，以及未提供需求理解的，得 0 分。 | 5 |
| 5 | 主观分 (42 分) | 技术和服务水平 | 供货服务方案 根据方案中关于项目供货的服务内容、服务方式、服务响应等工作内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。 ——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 6 分； ——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 4 分； ——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 2 分； ——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。 | 6 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|---|---|
| 6 | | 实施 管理 方案 | <p>投标人提供针对本项目的实施管理方案，方案内容至少包括合理分工、关键时间节点、进度控制措施等内容。根据方案内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。</p> <p>——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 6 分；</p> <p>——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 4 分；</p> <p>——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 2 分；</p> <p>——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。</p> | 6 |
| 7 | | 技术 支持 服务 方案 | <p>投标人提供针对本项目的技术支持服务方案，方案内容至少包括安装调试、加电测试、逻辑配置、性能调优等内容。根据方案内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。</p> <p>——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 6 分；</p> <p>——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 4 分；</p> <p>——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 2 分；</p> <p>——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。</p> | 6 |
| 8 | | 安全 保障 应急 方案 | <p>投标人提供针对本项目的安全保障应急方案，内容应包括对新设备启动等过程中的设备质量、业务保障、数据迁移、数据备份等安全保障方面的不利情况进行预判和制定应急措施。根据方案内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。</p> <p>——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 6 分；</p> <p>——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 4 分；</p> <p>——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 2 分；</p> <p>——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。</p> | 6 |
| 9 | | 培训 方案 | <p>根据方案中关于各阶段（例如：安装、部署、运维、日常管理、系统调优、故障诊断与排除等）培训的要求内 响应情况是否完整、详细、具有可操作性</p> | 5 |

| | | | | | |
|----|--|------|--|---|-----|
| | | | | 等进行打分。 ——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 5 分； ——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 3 分； ——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 1 分； ——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。 | |
| 10 | | 售后服务 | | 投标人需结合项目的实际特点来制定本项目的售后服务方案，评委根据各投标人提供的售后服务方案（包括售后服务体系、人员配备、售后服务内容、问题解决方案、售后服务响应及时程度）进行打分： ——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 3 分； ——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 2 分； ——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 1 分； ——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。 | 3 |
| 11 | | 保密方案 | | 根据方案中关于提供的相关服务是否严格落实保密制度、要求和义务等内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。 ——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 5 分； ——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 3 分； ——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 1 分； ——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。 | 5 |
| 合计 | | | | | 100 |

第2包：

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 主要内容 | 指标要求 | 细项分值 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

| | | | | | |
|---|---------------|-----------|----------|--|----|
| | | | | 投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30。 (1) 评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 (2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 (3) 本包专门面向中小企业采购（中小企业不再执行价格评审优惠扶持政策）。 (4) 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；采购项目或采购包中含有多种产品，投标人提供的本国产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：如供应商所投产品符合（4）即供应商参与评审的价格=最终报价一本国产品（全部产品）报价 *20%。 | |
| 2 | 客观分 (27 分) | 履约能力 | 成功案例 | 提供 2022 年 12 月以来（以合同签订日期为准）类似项目或成功案例的。每提供一个得 1 分，最多得 5 分。 注：提供合同或中标通知书复印件并加盖公章 | 5 |
| | | | 维保期 | 承诺为本项目提供 2 年免费维保期的得 2 分，未提供的不得分。 注：供应商须提供相关承诺函，格式自拟。 | 2 |
| 3 | | 技术和服务客观指标 | 满足指标要求情况 | 标注★号的，为必备技术指标、参数要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效，按无效投标处理； 标注#号为重要技术指标、参数、标注△号为一般技术指标、参数。 满足招标文件所有技术指标、参数要求的得 20 分，投标人重要技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 1 分，投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 0.5 分，减完为止。 注：招标文件必备、重要技术指标、参数须提供 | 20 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------|----------|--|---|
| | | | | 满足技术指标、参数的佐证材料。 | |
| 4 | | | 项目需求理解 | <p>根据供应商对项目概述、采购内容及要求等内容理解分析是否全面、准确、详细等进行打分。</p> <p>——对项目需求理解全面、准确、阐述的内容针对性强、详细、透彻且有独到的思考和分析，得 5 分；</p> <p>——对项目需求理解到位，阐述的内容有一定的分析但不够详尽，得 3 分；</p> <p>——对项目需求基本理解，阐述的内容简单重复（响应）采购需求，得 1 分；</p> <p>——对项目需求不理解或理解错误，以及未提供需求理解的，得 0 分。</p> | 5 |
| 5 | | | 供货服务方案 | <p>根据方案中关于项目供货的服务内容、服务方式、服务响应等工作内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。</p> <p>——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 6 分；</p> <p>——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 4 分；</p> <p>——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 2 分；</p> <p>——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。</p> | 6 |
| 6 | 主观分 (43 分) | 技术和服务水平 | 实施管理方案 | <p>投标人提供针对本项目的实施管理方案，方案内容至少包括合理分工、关键时间节点、进度控制措施等内容。根据方案内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。</p> <p>——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 6 分；</p> <p>——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 4 分；</p> <p>——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 2 分；</p> <p>——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。</p> | 6 |
| 7 | | | 技术支持服务方案 | <p>投标人提供针对本项目的技术支持服务方案，方案内容至少包括安装调试、加电测试、逻辑配置、性能调优等内容。根据方案内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。</p> <p>——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方</p> | 6 |

| | | | | | |
|----|--|----------|--|--|---|
| | | | | 案，得 6 分； ——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 4 分； ——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 2 分； ——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。 | |
| 8 | | 安全保障应急方案 | | 投标人提供针对本项目的安全保障应急方案，内容应包括对新设备启动等过程中的设备质量、业务保障、数据迁移、数据备份等安全保障方面的不利情况进行预判和制定应急措施。根据方案内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。 ——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 6 分； ——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 4 分； ——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 2 分； ——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。 | 6 |
| 9 | | 培训方案 | | 根据方案中关于各阶段（例如：安装、部署、日常管理、系统调优、故障诊断与排除等）培训的要求内容响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。 ——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 5 分； ——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 3 分； ——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 1 分； ——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。 | 5 |
| 10 | | 售后服务 | | 投标人需结合项目的实际特点来制定本项目的售后服务方案，评委根据各投标人提供的售后服务方案（包括售后服务体系、人员配备、售后服务内容、问题解决方案、售后服务响应及时程度）进行打分： ——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 3 分； ——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和 | 3 |

| | | | | | |
|----|--|------|--|--|-----|
| | | | | 针对性不够强，得 2 分； ——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 1 分； ——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。 | |
| 11 | | 保密方案 | | 根据方案中关于提供的相关服务是否严格落实保密制度、要求和义务等内容的响应情况是否完整、详细、具有可操作性等进行打分。 ——方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，得 6 分； ——方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 4 分； ——方案内容仅简单重复（响应）采购需求，得 2 分； ——方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，得 0 分。 | 6 |
| 合计 | | | | | 100 |

2.3 落实政府采购政策进行价格调整的规则：

第1包：

| 政府采购政策 | 价格扣除规则 | 享受价格扣除的条件 |
|------------|--------------|---|
| 节约能源政策 | 本项目不适用 | 本项目不适用 |
| 保护环境政策 | 本项目不适用 | 本项目不适用 |
| 促进中小企业发展政策 | 扣除比例为 15% | 非专门面向中小企业采购项目 |
| 促进残疾人就业政策 | 扣除比例为 15% | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予 15%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 支持监狱企业发展政策 | 扣除比例为 15% | 监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予 15%的扣 除，用扣除后的价格参与评审 |
| 支持本国产品 | 扣除比例为 20% | 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产 品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与 评审；采购项目或采购包中含有多种产品，投标人提 供的本国产品成本之和占该投标人提供的全部产品成 本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | 部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价 格参与评审 |
|--|--|------------------------------------|

第2包：

| 政府采购政策 | 价格扣除规则 | 享受价格扣除的条件 |
|----------------|--|---|
| 节约能源政策 | 本项目不适用 | 本项目不适用 |
| 保护环境政策 | 本项目不适用 | 本项目不适用 |
| 促进中小企业 发展政策 | 本包为专门面向中小企业 采购项目 | 中小企业不再执行价格评审优惠扶持政策 |
| 促进残疾人就业 政策 | 残疾人福利性单位可视同 小微企业在价格评审时给 予 10%~20%的扣除，用扣除 后的价格参与评审 | 不再执行价格评审优惠扶持政策 |
| 支持监狱企业 发展政策 | 监狱企业可视同小微企业 在价格评审时给予 10%~ 20%的扣除，用扣除后的价 格参与评审 | 不再执行价格评审优惠扶持政策 |
| 支持本国产品 | 扣除非比例为 20% | 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的， 对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用 扣除后的价格参与评审；采购项目或采购包 中含有多种产品，投标人提供的本国产品成 本之和占该投标人提供的全部产品成本之 和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供 的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除， 用扣除后的价格参与评审 |

2.4 推荐中标候选人

2.4.1 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价得分由低到高
顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2.4.2 本项目推荐中标候选人的数量：每包 3 家。

2.4.3 中标人数量：每包 1 家。

第四章 政府采购合同文本

(本合同仅供参考, 具体细节以甲乙双方协商一致的基础上签订的正式合同为准)

合 同 书

项目名称: 中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目(包1/2)

合同编号: ZWSW-2025-12-02

甲 方: 国家税务总局中卫市税务局

乙 方:

日 期: _____年____月____日

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 | |
|----|--------|--|
| 1 | 合同名称 | 中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目（包 1/2） |
| 2 | 合同编号 | ZWSW-2025-12-02 |
| 3 | 合同类型 | 买卖合同 |
| 4 | 定价方式 | 固定总价报价 |
| 5 | 甲方名称 | 国家税务总局中卫市税务局 |
| | 甲方地址 | 中卫市沙坡头区平安西路 1 号 |
| | 甲方采购部门 | |
| | 联系人 | |
| | 联系电话 | |
| | 甲方需求部门 | |
| 6 | 联系人 | |
| | 联系电话 | |
| | 乙方名称 | |
| 7 | 乙方企业性质 | <input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业 <input type="checkbox"/> 监狱企业 <input type="checkbox"/> 残疾人福利性单位 <input type="checkbox"/> 其他 |
| | 乙方地址 | |
| | 乙方联系人 | |
| 8 | 联系电话 | |
| | 传真 | |
| 7 | 合同金额 | 人民币 _____ 元整 (¥ _____) 。 |
| 8 | 服务内容 | 概述服务内容，详见招标文件采购需求。 |

| | | |
|----|----------|--|
| 9 | 合同付款 | <p>由采购人根据中标金额分期支付，第1次付款，合同签订后付项目首付款30%；第2次付款，第1次验收后付项目款50%；第3次付款，第2次验收后付项目尾款15%；第4次付款，第3次验收后付项目尾款5%。通过转账的方式将相关费用划入中标人的账户，中标人须按合同日期及时提供正式发票给采购人办理付款手续。每次办理付款时，乙方应提供发票、付款申请（格式另附）、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交验收意见。</p> <p>甲方在收到发票等合同约定资料后，进行核实。满足合同约定支付条件的，自收到发票后<u>10</u>个工作日内将资金支付到乙方账户，特殊情形付款期限最长不超过<u>30</u>日。</p> |
| 10 | 履约保证金及返还 | <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目不要求提供履约保证金。</p> <p><input type="checkbox"/>本项目要求提供履约保证金。履约保证金为合同总金额的____%，即人民币_____元整（¥_____），乙方应在合同签订之日起30日内提交甲方。提交方式为银行电汇、金融机构或担保机构出具的保函。在合同履行期满，扣除应扣除的款项（如有）且双方无争议后，无息返还。</p> <p>办理返还履约保证金时，乙方应提供履约保证金返还申请（格式另附）、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交甲方需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）满验收意见。</p> <p>满足履约保证金返还条件的，甲方在收到返还相关信息等合同约定资料后，进行核实。对核实结果无异议的，自完成核实之日起30日内，以_____方式返还履约保证金或退回保函。</p> |
| 11 | 合同履行期限 | 自合同签订后60日内 |
| 12 | 服务期 | <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日至 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日 |
| 13 | 合同履约地点 | 甲方指定地点 |
| 14 | 合同纠纷解决方式 | <p>甲乙双方应首先通过友好协商解决在执行本合同中所发生或与本合同有关的一切争端。如从协商开始____天内仍不能解决，可以选择以下途径之一解决纠纷：</p> <p><input type="checkbox"/>向甲方所在地仲裁委员会</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>向甲方所在地人民法院</p> |

一 合 同

国家税务总局中卫市税务局（以下简称“甲方”）通过公开招标方式采购，确定公司（以下简称“乙方”）为《中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目（包 1/2）》中标（成交）供应商。甲乙双方同意按照该项目招标（采购）文件约定的内容，签署《中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目（包 1/2）合同书》（合同编号：ZWSW-2025-12-02，以下简称“合同”）。

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同通用条款；
- (2) 报价表（总报价表和分项报价表）；
- (3) 投标（响应）文件技术部分；
- (4) 其他。

2. 合同标的

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 具体服务承诺（包含但不限于服务内容，范围和基本要求） |
|------|----|----|----------------------------|
| | | | |

3. 合同金额

本合同总金额为人民币_____元整（¥_____）。

4. 付款条件

合同以人民币结算，付款方式：

第一次付款：在_____后，甲方支付乙方合同金额 30% 的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

第二次付款：在_____后，甲方支付乙方合同金额 50% 的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

第三次付款：在_____后，甲方支付乙方合同金额 15% 的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

第四次付款：在_____后，甲方支付乙方合同金额 5% 的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

.....

每次办理付款时，乙方应提供发票、付款申请（格式另附）、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交甲方需求部门出具的验收意见。

甲方在收到发票等合同约定资料后，进行核实。满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到乙方账户，特殊情形付款期限最长不超过 30 日。

5. 合同签订及生效

本合同一式____份，由甲乙双方法定代表人或被授权人签字并盖章后生效。

乙方由法定代表人签订合同的，应提供法定代表人身份证复印件；乙方由被授权人签订合同的，应提供授权委托书和法定代表人及被授权人身份证复印件。

甲方：国家税务总局中卫市税务局

乙方：

签字：

签字：

盖章：

盖章：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

二 合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 “甲方”是指国家税务总局中卫市税务局。

1.1.1 “甲方采购部门”见“合同条款前附表”第5项“甲方采购部门”。

1.1.2 “甲方需求部门”见“合同条款前附表”第5项“甲方需求部门”。

1.2 “乙方”见“合同条款前附表”第6项“乙方名称”。

1.3 “合同”系指甲乙双方签订的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4 “天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2. 标准

2.1 乙方为甲方交付或提供的服务应符合招标（采购）文件所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 服务

3.1 本项目的“服务”见“合同条款前附表”第8项“服务内容”。

3.2 乙方应保证所提供的服务符合合同规定的要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

3.3 乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同约定的结果，达到本合同约定的预期目标。对任何情况下出现的问题，应尽快提出解决方案。

3.4 如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

3.5 除合同条款另行规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

4. 知识产权

4.1 乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、软件著作权、版权等）的起诉。

4.2 甲方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括但不限于发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权，其专利申请权、专利权、软件著作权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归甲方所有。

4.3 乙方不得利用本项目实施过程中所产生的成果（包括但不限于发明、发现、可运行

系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品，不得利用开发便利变相收费或搭车收费。

5. 保密条款

5.1 甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2 乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的软硬件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

- (1) 应以审慎态度避免泄漏、公开或传播甲方的信息；
- (2) 在开发过程中对数据的处理方式应事先得到甲方的许可；
- (3) 未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；
- (4) 未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式（如 E-mail）携带出甲方场所；
- (5) 未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；
- (6) 严禁在提交的软件产品中设置远程维护接口和后门程序；
- (7) 不得进行系统软硬件设备的远程维护；
- (8) 甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3 保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4 甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但是不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6. 履约验收要求

6.1 甲方需求部门严格按照采购合同开展履约验收。验收时，应当按照本合同约定的技术、服务和安全标准，对供应商各项义务履行情况进行验收确认。未约定相关标准的，应当按照国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准进行验收确认。验收结束后，应当出具验收意见，列明合同事项、验收标准及验收情况，由全体验收人员签字。

6.2 具体履约验收要求详见招标（采购）文件。

7. 履约保证金

7.1 需提交履约保证金的项目，乙方应按照“合同条款前附表”第 10 项“履约保证金及返还”提交履约保证金。

7.2 履约保证金的金额可用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3 如乙方未能按时支付合同约定的违约金、赔偿金、其他应付款项等的，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中扣除上述款项。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 天内，及时补充扣除部分金额。若逾期补充的，每日应按应补充金额的万分之五（0.05%）支付甲方违约金。

7.4 乙方不履行合同或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，并应按合同约定支付违约金、赔偿金等。

7.5 履约保证金在合同履行期满后，扣除相应款项（如有）且双方无争议后，凭返还申请等资料一次性无息返还，详见“合同条款前附表”第 10 项“履约保证金及返还”。

8. 履约延误

8.1 乙方应按照本合同的规定提供服务。

8.2 如乙方迟延履行合同义务，甲方将从应付合同金额中扣除误期违约金，每延误一天误期违约金按合同总金额的万分之三（0.03%）计收。乙方支付的误期违约金不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

8.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否酌情延长工期以及是否收取误期违约金。

8.4 除不可抗力和根据合同规定延期取得甲方同意而不收取误期违约金之外，乙方延误工期，将按合同规定被收取误期违约金。

8.5 逾期退还履约保证金的违约责任。满足履约保证金返还条件的，甲方在收到返还相关信息等合同约定资料后，进行核实。对核实结果无异议的，应当自完成核实之日起30日内返还履约保证金。无特殊原因逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方按银行同期活期存款利率支付逾期利息。特殊原因逾期返还的，双方协商解决。

9. 违约责任

9.1 除本合同另有约定外，乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，按每违反一次从应付款项中扣除合同总金额的百分之一（1%）作为违约金；此外，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方支付的上述违约金、赔偿金等不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

9.2 乙方没有按照时限要求提供服务，且在甲方指定的延长期限内没有采取补救措施，

甲方有权自行采取其他方式进行补救，乙方除按合同第8条约定向甲方支付误期违约金外，另外甲方所发生的一切费用和甲方损失，甲方有权从应付的乙方的合同款项中扣除，不足扣除的乙方应另行支付。

9.3 除应支付甲方违约金等外，甲方有权根据合同或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.4 如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方同意按照下列方式解决索赔事宜：

如果在甲方发出索赔通知后5个工作日内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后5个工作日内或甲方同意的延长期限内着手解决索赔事宜，甲方有权从应付乙方的合同款项中扣除索赔金额。

9.5 对于本协议未约定的、招标（采购）文件（技术部分）中约定的违约处理条款，按招标（采购）文件（技术部分）相关约定执行；对本协议与招标（采购）文件（技术部分）约定不同的违约处理条款，以本协议约定为准。

10. 不可抗力

10.1 本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

10.3 在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

10.4 如因国家政策变化、技术实施所需的客观环境发生变化、重大技术变化、国家调减预算、乙方在执行合同的过程中发生对履行合同有直接影响的重大事故或变故、甲方工作计划调整及推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止等原因，本合同不能继续全部或部分履行，甲方有权通知乙方解除本合同的全部或部分，双方将按已经实际履行并验收合格的合同内容进行结算。

11. 争端的解决

11.1 甲乙双方应首先通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始30天内仍不能解决，可以按合同约定的方式提起仲裁或诉讼。

11.2.1 仲裁应向甲方所在地申请仲裁。

11.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

11.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

11.2.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，本合同的其它部分应继续执行。

11.3.1 诉讼应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.3.2 诉讼费除人民法院另有判决外，应由败诉方负担。

11.3.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本合同的其它部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。自甲方发出书面通知书之日起30日内，乙方应支付甲方合同总金额20%的违约金，并根据合同执行情况返还部分或全部已收取款项。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

12.1.1 乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定累计达两次的；

12.1.2 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务，迟延累计达20日的；

12.1.3 因乙方人员自身技术能力、经验不足等问题造成甲方发生重大紧急故障，带来重大影响和损失的；

12.1.4 乙方对重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障、恢复正常运行的；

12.1.5 乙方不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经两次整改无明显改进的；

12.1.6 乙方利用本项目实施过程中所产生的成果（包括但不限于发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品的，或利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人缴费人搭车收费或变相收费的，或有其他失信行为的；

12.1.7 乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为造成不良后果的。

12.1.8 乙方提供的服务侵犯甲方、第三方知识产权等合法权益的；

12.1.9 乙方或乙方人员造成甲方或第三方经济损失而拒不赔偿的；

12.1.10 乙方转让其应履行的合同义务，或未经甲方同意采取分包方式履行合同的；

12.1.11 乙方有其他严重违约行为的。

12.2 如果甲方根据上述第12.1条的规定，解除了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

13. 破产终止合同

13.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

13.2 该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

14. 其他情况的终止合同

14.1 乙方在执行合同的过程中发生重大事故或变故，对履行合同有直接影响的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

14.2 在服务期内，由于甲方工作计划调整，推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

15. 合同修改或变更

15.1 合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，并签订书面补充合同或变更协议。补充合同或变更协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。

15.2 除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

15.3 由于采购人项目统一规划等原因导致本项目停止部分服务的，甲方将与乙方协商处理。

16. 转让和分包

16.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16.2 未经甲方同意，乙方不得采取分包方式履行合同。经甲方同意分包履行合同的，乙方就采购项目及分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

17. 合同语言

17.1 本合同语言为中文。

17.2 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

18. 适用法律

18.1 本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

18.2 本合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典（合同

编)》。

19. 税费

19.1 乙方应依法缴纳的合同服务相关税费，均已包含于合同总金额中，甲方不再另行支付。

20. 合同生效

20.1 本合同一式____份，由甲乙双方法定代表人或被授权人签字并盖章后生效。

三 招标（采购）文件及投标（响应）文件（如需要，可另附）

四 报价表（总报价表和分项报价表，如有需要可另附）

第五章 投标文件格式

投标人必须按下列文本格式，如实提供具有法律效力的资格证明文件和真实有效的其他文件资料，任何不按下列文本格式提供或有实质性变更将由投标人承担风险。

1. 投标人应严格按照本章规定填写和提交全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3. 资格声明文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4. 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5. 全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。
6. 以下格式文件为要求填写内容的固定格式，投标人不得擅自修改格式，其他未提供格式的文件和资料由投标人自行设计编制格式填写。

投 标 文 件

商务部分

(填写正本或副本)

项目名称: 中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目

项目编号: ZWSW-2025-12-02/ NXHZ-CG-2025-21

包 号: _____

投标人:

日 期:

格式 1 授权委托书

1-1 法定代表人授权委托书

(适用于授权代表参加投标)

致----- (采购人或采购代理机构)：

本授权书声明：注册于----- (投标人住址) 的----- (投标人名称) 法定代表人----- (姓名、职务) 代表本公司授权----- (被授权投标代表姓名、职务) 为本公司的合法投标代表，就贵方组织的《_____项目（包）》(项目编号：-----) 投标、合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于-----年-----月-----日生效，特此声明。

被授权投标代表无转委托权。

法定代表人身份证复印件

被授权投标代表身份证复印件

投标人名称（公章）：-----

法定代表人（签字或签章）：-----

被授权投标代表（签字）：-----

被授权投标代表联系电话：-----

日期：-----

特别说明：

- 投标人如由被授权投标代表参与投标活动的，须同时提供《法定代表人授权委托书》和被授权投标代表身份证复印件（线上采购项目提供扫描件，下同）。《法定代表人授权委托书》应当按本格式要求加盖与投标人名称全称一致的标准公章，并签署法定代表人或被授权投标代表的全名或加盖名章。（线上采购项目应上传扫描件）。

1-2 法定代表人身份证明复印件

(适用于法定代表人参加投标)

法定代表人身份证明复印件

特别说明：

投标人如由法定代表人作为投标代表参与投标活动的，仅须提供法定代表人身份证复印件（线上采购项目提供扫描件，下同）。

1-3 自然人授权委托书

(适用于自然人投标)

致----- (采购人或采购代理机构)：

本授权书声明：我----- (姓名、身份证号码) 系自然人，现授权委托----- (姓名、身份证号码) 以本人名义参加《 项目 (包)》(项目编号：) 的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从 年 月 日起至 年 月 日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印： 年 月 日

特别说明：

投标人如由被授权人参与投标活动的，须提供《自然人授权委托书》，《自然人授权委托书》应当按本格式要求签字并由自然人在签名处加盖食指指印。

格式 2 投标函

致-----（采购人或采购代理机构）：

根据-----（项目名称，包号）（项目编号：-----）的招标公告，-----（姓名、职务）代表投标人-----（投标人名称、地址）参加项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1. 同意在本项目招标文件中规定的开标日起____天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。
2. 具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
3. 具备本项目招标文件中规定的其他要求和资质条件。
4. 提供投标人须知规定的全部投标文件。
5. 已详细审阅全部招标文件（包括招标文件澄清函），理解投标人须知的所有条款。
6. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。
7. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8. 完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。
9. 愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。若贵方需要，愿意提供一切证明材料。
10. 我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。
11. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。
12. 已知悉并承诺遵守《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度(试行)》关于失信行为进行记录和结果应用的相关规定，及对于违反网络安全规定行为造成不良后果、“围猎”税务人员、违法违规聘用离职税务人员、国家税务总局发票电子化改革领导小组办公室

认定的失信行为，3年内限制参加税务系统政府采购活动的相关规定。

投标人名称（公章）：-----

法定代表人（签字或签章）/被授权投标代表（签字）：-----

投标人地址：-----

邮编：-----

电话：-----

传真：-----

日 期：-----

特别说明：

投标人应当按上述格式要求加盖与投标人名称全称一致的标准公章，并签署法定代表人或被授权投标代表的全名或加盖名章，线上采购项目应上传扫描件。

格式 3 投标报价表

1. 开标一览表（总报价表）

(货物类项目适用)

项目名称: _____

项目编号: _____

采购包号: _____

价格单位: 人民币_____元

| 序号 | 内容 |
|---------|----|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 合同履行期限: | |
| ... | |

特别说明:

1. 本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、 “零” 报价。
2. 本项目执行中所发生的所有费用均计入投标报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。
3. 投标人应根据《招标文件-技术部分》相关要求填报。
4. 如报价不一致，按照投标人须知“19. 核价原则”进行修正。

投标人（全称并加盖公章）: _____

投标人代表（签字或盖章）: _____

日期: _____

2. 分项报价表

2.1 分项报价表

(货物类项目适用)

项目名称: _____

项目编号: _____

采购包号: _____

价格单位: _____

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单 价 | 数量 | 合计 | 备注(是 否为本 国产品) |
|-------------------|--------------------|----|----------|----------|-----------------------|-------|----|---------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | |
| 备品备件(包括专用工 具等) | | | | | | | | |
| 耗材 | | | | | | | | |
| 货物费合计 | | | | | | | | |
| 包装 运输 费 | 包装费 | | | | 安 装 调 试 费 | 安装费 | | |
| | 运输费 | | | | | 调试费 | | |
| | 装卸费 | | | | | ... | | |
| | 保险费 | | | | | 小计 | | |
| | ... | | | | | 培训费 | | |
| | 小计 | | | | | 技术服务费 | | |
| 其他 费用 | 代理费 | | | | 售 后 服 务 费 | ... | | |
| | 本国产品费(占总报 价的比重) | | | | | ... | | |
| | ... | | | | | ... | | |
| | 小计 | | | | | ... | | |
| | | | | | | 小计 | | |

特别说明:

1. 本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价。
2. 如报价不一致, 按照投标人须知“19. 核价原则”进行修正。
3. 本表仅供参考, 可扩展。

投标人(全称并加盖公章): _____

投标人代表(签字或盖章): _____

日期: _____

格式 4 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 偏离 (无/正/负) | 说明 |
|-------|---------|--------------|--------------|---------------|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |

特别说明：

1. 商务条款无需条对条应答，如无偏离，请在此表中填写“无偏离”；如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况。
2. 如《招标文件-商务部分》中有标注★号的，则为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致投标无效。
3. 本表可扩展。

投标人（全称并加盖公章）：_____

投标人代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

格式 5 投标人具备投标资格证明文件

5-1 投标人基本情况

| | | | |
|------------|----|-------|-----|
| 供应商名称 | | 法定代表人 | |
| 统一社会信用代码 | | 邮政编码 | |
| 授权代表 | | 联系电话 | |
| 电子邮箱 | | 传真 | |
| 上年营业收入 | | 员工总人数 | |
| 基本账户开户行及账号 | | | |
| 税务登记机关 | | | |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| | | | |
| | | | |
| 备注 | | | |

投标人（全称并加盖公章）：_____

投标人代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

5-2 财务状况报告

根据资格条件要求提供相应材料。

5-3 依法缴纳税收的相关材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-4 依法缴纳社会保障资金的相关材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

根据资格条件要求提供相应材料。

**5-6 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明**

致-----（采购人或采购代理机构）：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

（请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。）

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

5-7 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-8 联合体协议（若有）

致-----（采购人或采购代理机构）：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加-----（项目名称、项目编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1. -----

2. -----

3. -----

二、-----（某成员单位名称）为-----（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：-----。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：-----。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式-----份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：-----

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：-----

成员名称（公章）：-----

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：-----

-----年----月---日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

5-9 其他资格证明文件（若有）

根据资格条件要求提供相应材料。

格式 6 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖公章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖公章）：_____

日期：_____

格式 8 成功案例一览表

(根据招标文件要求调整)

| 序号 | 合同名称 | 合同甲方 | 合同时间 | 合同金额 | 合同主要内容 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
|-------|------|------|------|------|--------|-------|--------|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

特别说明：

1. 提供20XX年X月X日以来(以合同签订日期为准), 投标人独立承担的XXXX的项目案例。
2. 应提供合同复印件(线上采购项目提供扫描件, 下同)。合同复印件应能清晰体现合同甲乙双方、合同时间、合同金额、合同主要内容等, 并提供对方联系人及联系方式, 否则不能获得相应分值。

格式 9 环境标志产品明细表（所投产品如为环境标志产品填写）

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 | | |
|-------|------|-------|----|------|--------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | 单价 | 数量 | 合计 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 合计（元） | | | | | | | | | |

说明：

1. 环境标志产品依据财政部、生态环境部发布的《财库〔2019〕18号》《环境标志产品政府采购品目清单》确定。
2. 如所报产品为环境标志产品，必须按规定格式逐项填写。
3. 后附中国环境标志认证证书复印件，同时按以上要求填写明细表，否则不予加分。

格式 10 节能产品明细表（所投产品如为节能产品填写）

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 规格型号 | 国家节能标志 认证证书编号 | 节能产品认证 证书截止日期 | 价格 | | |
|-------|------|-------|----|------|------------------|------------------|----|----|----|
| | | | | | | | 单价 | 数量 | 合计 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 合计（元） | | | | | | | | | |

说明：

1. 节能产品依据财政部、发展改革委发布的《财库〔2019〕19号》《节能产品政府采购品目清单》确定。
2. 如所报产品为节能产品，必须按规定格式逐项填写。
3. 后附国家节能产品认证证书复印件，同时按以上要求填写明细表，否则不予加分。

格式 11 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

投 标 文 件

技术部分

(填写正本或副本)

项目名称: 中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目

项目编号: ZWSW-2025-12-02 / NXHZ-CG-2025-21

包 号: _____

投标人:

日 期:

格式 12 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 技术部分 序号 | 重要性 (★#△) | 招标文件 技术部分内容要求 | 投标文件 应答情况 | 偏离 (无/正/负) | 备注 |
|-------|--------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | | | | | | |

特别说明：

1. 按照《招标文件-技术部分》内容要求，一一对应填写。如果对《招标文件-技术部分》内容不做一一响应，而将“投标文件应答情况”简单笼统描述为“无偏离”，则视为无效应答。
2. 《招标文件-技术部分》内容须条对条应答，不得遗漏。如无偏离，请在此表中填写“无偏离”。如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况。
3. 如《招标文件-技术部分》中有标注★号的，则为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”或未应答，将导致投标无效。
4. 如《招标文件-技术部分》中有标注“#”为重要指标项、标注“△”为一般指标项，接受供应商应答为“负偏离”；如供应商应答为“无偏离”或“正偏离”，将根据评审标准在评审时获得相应分值。

投标人（全称并加盖公章）：_____

投标人代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

格式 13 货物说明一览表、服务方案、实施方案及技术方案

货物说明一览表

项目名称: _____

项目编号: _____

采购包号: _____

价格单位: _____

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和 技术指标 | 备注 |
|----|------|-------|------|-----------------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人（全称并加盖公章）: _____

投标人代表（签字或盖章）: _____

日期: _____

服务方案说明

供应商应根据第六章规定编写服务方案说明。服务方案说明包括但不限于：

- (1) 服务目标、范围和任务；
- (2) 服务方案；
- (3) 服务团队组织安排计划；
- (4) 工作流程；
- (5) 进度计划及保证措施；
- (6) 质量保证措施；
- (7) 售后服务；
- (8) 其他。

实施方案

(示例略)

技术方案

(示例略)

格式 14 技术力量一览表

| 序号 | 姓名 | 技术职称 | 人员级别 | 工作年限 | 本项目中担任职务 | 认证情况 |
|-----------|----|------|------|------|----------|------|
| 项目管理人员 | | | | | | |
| (一) 项目负责人 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| (二) 技术负责人 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、XX 人员 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 三、XX 人员 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |

特别说明：

投标人须按照上述格式填写投入本项目所有人员的相关信息。

格式15 技术人员简历表

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--|------------|--|
| 姓 名 | | 性 别 | | 出生日期 | |
| 学 历 | | 毕业学校 | | 技术职称 | |
| 公司职务 | | 任职时间 | | 本项目任职 | |
| 人员级别 | | 从事 XXX 工 作年限 | | 从事 XXXX 年限 | |
| 认证证书 | | | | | |
| 工作简历及主要业绩 | | | | | |

特别说明:

1. 投标人应提供投入本项目所有人员的简历。

2. ____ 等人员应提供 _____ 复印件。

格式 16 投标人售后服务承诺

(示例略)

招 标 文 件

(技术部分)

项目名称: 中卫市涉税违法信息研判中心设备采购项目

项目编号: ZWSW-2025-12-02/NXHZ-CG-2025-21

采购人名称: 国家税务总局中卫市税务局

采购代理机构: 宁夏华泽工程咨询服务有限公司

国家税务总局中卫市税务局

2026年01月15日

第六章 项目采购需求

1 项目概述

1.1 项目背景

1.1.1 项目目的、意义及背景

根据《国家税务总局中卫市税务局等五部门关于联合打击涉税违法机制实体化运作的通知》（卫税发〔2025〕37号）文件内容，现需建立集案件线索分析、风险数据建模、跨部门协同研判、智能辅助决策于一体的涉税违法信息研判中心，实现涉税违法案件“早发现、深分析、快打击”。

1.2 项目内容

1.2.1 总体框架

总体框架严格遵循税收信息化建设总体规划，充分利用现有稽查信息化基础，结合建设中卫市涉税违法信息研判中心需要，实现与公安、检察、人行、海关信息化体系相互映射与支撑，进一步推动防范和打击涉税违法犯罪行为。

1.2.2 采购内容

本采购项目根据中卫市涉税违法信息研判中心设计方案和施工图，拟建立集案件线索分析、风险数据建模、跨部门协同研判、智能辅助决策于一体的涉税违法信息研判中心，对各区域设计方案系统设备清单所需设备进行采购、安装和调试，主要包括：大屏显示系统、多维数据分析系统、移动笔录系统、数据分析系统、数据恢复系统、监控系统、无纸化会议系统、资金分析鉴定设备及扩音设备等。

1. 2. 3 项目实施要求

1. 2. 3. 1 实施范围要求

本项目实施范围为中卫市涉税违法信息研判中心设备采购。

1. 2. 3. 2 实施时间要求

项目实施时间（合同履行期限）在合同签订之日起 60 日内。

1. 2. 3. 3 实施地点要求

项目实施地点为宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中央西大道 57 号。

1. 3 其他要求

1. 3. 1 采购标的需执行的相关标准规范

本采购项目所包括的设备、材料、设计、制造、资料、试验等均应符合最新版的国家标准、规范，采购人可以接受高于或等于国家标准的其它标准、规范。如果双方标准、规范不统一的，应以采购方所选择的标准、规范为依据。

2 投标/响应要求

2. 1 对供应商的要求

2. 1. 1 必备资质

2. 1. 1. 1 投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2. 1. 1. 2 本项目的特定资格要求

无。

2. 1. 2 优选资质/优选指标

2. 1. 2. 1 相关证书

2.1.2.2 成功案例

有效案例为 2022 年 12 月以来（以合同签订日期为准），供应商独立承担的类似项目或成功案例。

2.1.3 是否允许联合体

否

2.1.4 是否专门面向中小企业

本项目面向中小企业预留 33.40% 采购份额。

第 1 包非专门面向中小企业采购；第 2 包专门面向中小企业采购。

2.1.5 其他要求

无。

2.2 技术部分投标/响应内容

2.2.1 技术投标/响应总要求

投标人应对招标文件中项目需求部分进行逐一响应，须充分理解项目招标内容，对项目总体要求、招标内容及要求、项目实施要求、技术支持服务要求、项目验收要求、其他要求等内容进行深入分析。

2.2.2 投标/响应方案要求

1. 项目实施供货方案。投标人根据招标文件需求编写项目实施供货方案，包括实施依据、规范、标准、供货进度计划及保障措施、组织架构、人员（培训）保障方案、保密制度、组织管理、质量管理及保障措施等，要求做到完整、详细，具有可操作性。

2. 售后及技术支持服务方案。投标人根据招标文件需求编写售后及技术支持服务方案，包括范围、内容、方式、响应要求、技术要求等。方

案应做到完整、详细，具有可操作性、有针对性。

3. 应急处理方案。投标人须按照本项目需求要求编制项目应急方案，内容包括应急预案执行原则、范围、内容及时间等。方案应做到完整、详细，具有可操作性、有针对性。

3 项目需求

3.1 总体要求

1. 提供的设备是全新、完整、未使用过的；
2. 满足国家、行业及地方现行相关标准、规范和采购文件要求；
3. 必须对项目采购需求范围做完整报价，不得缺漏货物和数量，否则按不实质性响应招标文件要求处理；
4. 安装调试、系统集成所必须的辅材、辅料等均包含在投标报价中，采购人不再另行支付其他费用；
5. 须对招标文件《项目采购需求》中的技术（指标）要求、参数要求作出全面、真实地反映，供应商须真实填写技术规格偏离表，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

3.2 采购产品一览表

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|----------|----------------|----|----|--------|
| 1 | 询问主机 | 询问主机设备 | 2 | 台 | |
| 2 | 存储主机 | 存储主机设备 (国产) | 1 | 台 | |
| 3 | 数据恢复系统 | 数据恢复设备 | 1 | 台 | |
| 4 | 手机取证系统 | 手机取证设备 | 1 | 台 | 公安通用设备 |
| 5 | 超算分析系统 | 超算分析设备 | 1 | 台 | 公安通用设备 |
| 6 | 刻录机 | 移动刻录机 | 4 | 台 | |
| 7 | 加密移动存储设备 | 加密移动存储设备 | 2 | 台 | |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----------------------------|-------|----------------|--------|
| 8 | 企业风险查询 SAAS 工具 | 企业风险查询 SAAS 工具 | 1 | 台 | 公安通用设备 |
| 9 | 智能分析系统 | 可视化智能分 析系统设备 | 1 | 台 | 公安通用设备 |
| 10 | 资金分析鉴定 系统 | 资金分析鉴定 设备 | 1 | 台 | 公安通用设备 |
| 11 | 公安网接入终 端工作站 | 公安网接入终 端移动工作站 | 2 | 台 | 公安通用设备 |
| 12 | 智能无纸化系 统 | 国产无纸化文 件管理服务器 | 1 | 台 | |
| 13 | 智能无纸化系 统 | 全高清升降终 端(带升降话 筒、带背显) | 15 | 台 | |
| 14 | 智能无纸化系 统 | 国产无纸化会 议终端(含终 端、桌面软件) | 15 | 台 | |
| 15 | 智能无纸化系 统 | 投影申请器 | 1 | 台 | |
| 16 | 智能无纸化系 统 | 全高清流媒体 编码主机 | 1 | 台 | |
| 17 | 视频会议系统 | 高清视频终端 | 1 | 台 | |
| 18 | 大屏显示系统 | 室内 1.2 LED 屏 | 12.75 | m ² | |
| 19 | 大屏显示系统 | LED 视频处理器 | 1 | 台 | |
| 20 | 大屏显示系统 | 包边装饰 | 12.75 | m ² | |
| 21 | 大屏显示系统 | 线材 | 12.75 | m ² | |
| 22 | 大屏显示系统 | 钢结构支架 | 12.75 | m ² | |
| 23 | 大屏显示系统 | 配电箱 | 1 | 套 | |
| 24 | 大屏显示系统 | 屏体安装调试 | 12.75 | m ² | |
| 25 | 温湿度显示屏 | 温湿度显示屏 | 2 | 台 | |
| 26 | 监控系统 | 全景摄像头 | 4 | 台 | |
| 27 | 监控系统 | 被询问人特写 摄像头 | 2 | 台 | |
| 28 | 监控系统 | 400 万半球摄像 头 (PoE) | 5 | 台 | |
| 29 | 监控系统 | 硬盘录像机 | 2 | 台 | 公安通用设备 |
| 30 | 监控系统 | ● ◇ 监视器 | 1 | 台 | |
| 31 | 防火墙 | 防火墙 | 1 | 套 | |
| 32 | 公安专线费用 | 公安专线费用 | 1 | 项 | 公安专线 |
| 33 | 门禁管理系统 | 门禁对讲一体 | 15 | 套 | |

| | | | | | |
|----|--------------|------------------------|----|---|--|
| | | 机 | | | |
| 34 | 通风设备 | ● ◇ 3P 立式通 风 (含安装) | 5 | 台 | |
| 35 | 通风设备 | ● ◇ 2P 壁挂式 通风 (含安装) | 3 | 台 | |
| 36 | 系统集成 | 系统平台安装 | 1 | 项 | |
| 37 | 系统集成 | 系统集成联调 | 1 | 项 | |
| 38 | 系统集成 | 项目运维 | 1 | 年 | |
| 39 | 系统集成 | 项目培训 | 1 | 项 | |
| 40 | 数据分析系统 | 数据分析工作 站 | 1 | 台 | |
| 41 | 数据分析系统 | 多维数据分析 设备 | 1 | 台 | |
| 42 | 移动笔录系统 | 语音版移动笔 录设备 | 2 | 台 | |
| 43 | 耳机 | 有线双耳耳机 | 2 | 对 | |
| 44 | 拾音器 | 高保真拾音器 | 3 | 台 | |
| 45 | 麦克风 | 电脑麦克风 | 2 | 台 | |
| 46 | 音响系统 | 有源音箱 | 2 | 套 | |
| 47 | 询问室套装 | 询问室套装 | 2 | 套 | |
| 48 | 磁吸白板写字 板 | 移动磁吸白板 写字板 | 1 | 个 | |
| 49 | 智能物证保管 设备 | 智能物证保管 设备 | 33 | 套 | |
| 50 | 防爆器材保管 设备 | 防爆器材保管 设备 | 1 | 组 | |
| 51 | 扩声系统 | 智能数字会议 系统主机 | 1 | 台 | |
| 52 | 扩声系统 | 航空安装线缆 | 1 | 条 | |
| 53 | 扩声系统 | 会议地面掀盖 式插座 | 1 | 只 | |
| 54 | 扩声系统 | 专业会议音箱 | 4 | 台 | |
| 55 | 扩声系统 | 双通道专业数 字功放 | 2 | 台 | |
| 56 | 扩声系统 | 支架 | 4 | 台 | |
| 57 | 扩声系统 | 专业音频处理 器 | 1 | 台 | |
| 58 | 扩声系统 | 8 路模拟调音台 | 1 | 台 | |
| 59 | 扩声系统 | 真分集无线话 | 1 | 套 | |

| | | | | | |
|----|---------|----------------|-------|----------------|------|
| | | 筒(双手持) | | | |
| 60 | 扩声系统 | AI 网络电源控制器 | 1 | 台 | |
| 61 | 阅件台设备 | 阅件台设备(1人工位) | 14 | 套 | 专业定制 |
| 62 | 阅件台设备 | 阅件台设备(2人工位) | 10 | 组 | 专业定制 |
| 63 | 综合阅件台设备 | 综合阅件台设备(8人工位) | 1 | 套 | 专业定制 |
| 64 | 综合阅件台设备 | 综合阅件台设备(15人工位) | 1 | 套 | 专业定制 |
| 65 | 录音电话 | 录音电话 | 8 | 台 | |
| 66 | UPS 电源 | 在线式 UPS 电源 | 1 | 套 | |
| 67 | 防静电地板 | 防静电地板 | 10.2 | m ² | |
| 68 | 机柜 | 32U 机柜 | 2 | 台 | |
| 69 | 机柜 | 42U 机柜 | 3 | 台 | |
| 70 | 环境监测设备 | 环境监测设备 | 1 | 套 | |
| 71 | 综合保管设备 | 综合保管设备 | 10.8 | 米 | |
| 72 | 综合布线 | 信息面板 | 35 | 个 | |
| 73 | 综合布线 | 配管 | 3000 | 米 | |
| 74 | 综合布线 | 桥架 | 80 | 米 | |
| 75 | 综合布线 | 六类网线 | 11700 | 米 | |

3.2.1 注意事项

以上表中的产品从序号 1 到 39 为本项目第 1 包采购产品；从序号 40 到 75 为本项目第 2 包采购产品。

以上表中的采购产品，标注 ● 号的为强制采购节能产品；标注 ◆ 号的为优先采购节能产品；标注 ◇ 号的为优先采购环境标志产品。

3.3 采购产品详细清单及技术指标（第 1 包）

采购文件（技术部分）中有标注 ★ 号的，为必备要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；# 为重要内容、△ 为一般内容。

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
|----|------|------|------|-----|----------|
|----|------|------|------|-----|----------|

| | | | | | |
|---|----------------|--------|--|---|---|
| 1 | 询问主机设备 | 主要参数要求 | <p>1. 支持不少于 4 个 RS485 控制接口、1 个以太网口、4 个 POE 网口；支持不少于 4 个 USB2.0、1 个 USB3.0，支持不少于 8 个报警输入接口、4 个报警输出接口，支持不少于 11 个 sata 接口；</p> <p>2. 视频接口支持不少于 1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入，不少于 2 个 HDMI 输出、1 个 VGA 输出；</p> | # | 是 |
| 2 | 询问主机设备 | 主要参数要求 | <p>3. 音频接口支持混音输出 ≥ 1 路 3.5mm 接口、≥ 1 路立体声，语音对讲输出 ≥ 1 路 3.5mm 接口；</p> <p>4. 支持多画面合成，合成画面数量不低于 1/2/3/4/5/6/8，支持调节合成画面尺寸；</p> <p>5. 具备实时视频预览与录像回放功能，具备硬盘与光盘两种方式进行录像回放；</p> <p>6. 具备实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU 内存使用率、主机温度、异常监测信息；</p> <p>7. 视频编码支持 MPEG-4、H.264、H.265 等视频传输码率，支持在 32kbps—16Mbps 范围内设置，音频编码支持 AAC，采样率支持 48KHz。</p> | △ | 否 |
| 3 | 存储主机设备 (国产) | 主要参数要求 | <p>1. CPU：配置 ≥ 2 颗国产处理器，每颗 CPU 核心数 ≥ 16 核，每颗 CPU 主频 ≥ 2.5GHz，每颗 CPU 三级缓存 ≥ 32MB；</p> | # | 是 |
| 4 | 存储主机设备 (国产) | 主要参数要求 | <p>2. 内存：配置 ≥ 32GB DDR4 内存；具备 ≥ 16 个内存插槽，最大可支持 2TB 内存容量，支持内存 ECC 保护、内存镜像、内存热备；</p> <p>3. 硬盘：配置 ≥ 8 块 4TB 3.5 寸 SATA 硬盘，支持两个 SATA M.2 硬盘做硬件 RAID1，配置 ≥ 2GB Cache、≥ 12Gb RAID 控制器，支持 RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护；</p> <p>4. 网卡：板载 ≥ 2 个高端千兆网口，支持 NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；</p> <p>5. 电源：配置不少于 2 个大于 500W 的电源；</p> <p>6. 安全：支持 TCM 和 TPM 安全模块，可从底层硬件层面保障数据安全；</p> <p>7. BIOS 中文界面：支持 BIOS 中英文界面。</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|---|
| | | | <p>一、总体要求：该数据恢复设备须具备对计算机、手机、智能化设备中的音视频、图片、办公文档、压缩文件等类型文件进行数据修复的能力。</p> <p>二、硬件要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一体化设备，方便携带，配置不低于CPU: i7、内存: 32G、硬盘: 480GB SSD 及2T HDD、系统: Win 7 64位； 2. 支持接口类型: SATA/SAS/ USB3.0/ 标准 SIM 卡/Micro SIM 卡/Nano SIM 卡。 <p>三、主要功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持海康威视、浙江大华、中维世纪、德加拉、天视达、大唐讯士等 80 多家监控视频厂商； 2. 支持 MySQL、SQLServer、SQLite、Access 数据库的数据提取及恢复； 3. 支持行车记录仪、执法记录仪删除视频文件恢复及残留碎片帧提取； 4. 支持修复 MP4、AVI、MOV、3GP、M4V 等格式的损坏视频； 5. 支持修复 OGG、MP3、WAV、ACC、AM、M4A 等格式的损坏音频； 6. 支持修复 JPG 格式的损坏图片； 7. 支持 Windows、Mac、Linux 系统下删除文件及即时通讯、邮件、上网记录等数据恢复； 8. 支持 Android、iOS 系统下删除文件及短信、通话记录、通讯录、QQ、微信等数据恢复； 9. 支持 Office、WPS、PDF 及压缩文档等文件受损的修复。 <p>四、其他功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持恢复文件预览与导出； 2. 支持恢复结果文件快速搜索； 3. 支持对恢复文件内容进行检索过来； 4. 支持恢复结果分类查看，便于用户定位目标文件； 5. 支持快速恢复和深度恢复两种模式，用户可根据实际需要选择，提高工作效率； 6. 支持同时对不同的磁盘进行多线程并行恢复； 7. 支持边恢复边查看已恢复的部分结果。 | | |
| 5 | 数据恢复设备 | 主要参数要求 | <p>一、硬件配置要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPU ≥ 主频 3.2GHz、24 核 32 线程，内 | △ | 否 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|---|
| | | | 存 ≥ 64G、硬盘 ≥ 1TB M. 2 SSD + 8TB M. 2 SSD + 8TB M. 2 SSD、显存 ≥ 12GB，主机需集成 ≥ 12 路手机取证 TypeC 接口，其中 4 路通过手机支架拓展，主机需集成可折叠且 ≥ 1600 万像素且需具有自动对焦的高拍仪，同时需集成可折叠带刻度的拍摄台面，提供不少于 4 路固证盘接口，需配备手机取证扩展支架专用配件：支持 ≥ 4 路手机取证扩展，且需具有 1 路无线充及 5 路手机快充接口，同时需具有支持 4 路手机放置的可折叠支撑架。 | | |
| 7 | 手机取证设备 | 主要参数要求 | <p>二、并行能力 支持 12 路手机直连、3 路屏蔽式 Wi-Fi 取证、4 路固证盘及镜像取证、文件取证、SIM/SD 卡取证、拍照取证等并行取证，在手机取证时，可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。</p> <p>三、提取镜像和提权解锁要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 Android、iOS、鸿蒙 OS、澎湃 OS 系统手机取证； 2. 支持备份文件解析，包括 iTunes (iPhone) 备份、Android 手机备份、VCF 备份文件； 3. 支持制作 Android、iOS、鸿蒙 OS 系统手机镜像，固定手机数据；支持镜像文件解析取证，包括 SIM 卡镜像、Android 手机（包括 MTK Android 手机）镜像、iPhone 手机镜像、SD 卡镜像； 4. 华为高级备份支持最新系统版本和系统应用分身数据获取； 5. 支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解 ROOT 权限、免 ROOT 或自定义参数下载镜像等，支持 MTK 芯片手机绕过屏幕锁、免 ROOT 下载镜像或自定义参数下载镜像或下载数据包等； 6. 支持山寨机平台（MTK、SPD、Mstar、CoolSand、INF、ADI）、诺基亚塞班平台手机、黑莓平台手机镜像解析； 7. 支持 OPPO、魅族、vivo、小米、华为、三星等主流品牌手机的密码破解；支持 vivo、华为、小米、OPPO、三星高级备份； 8. 支持 OPPO、魅族手机在未 ROOT 情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密； 9. 提供 iPhone 手机提权服务，突破 iOS | △ | 否 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>系统（支持 iOS10.0-16.1.2 版本）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据，其中 iOS14.0-15.4.1（iPhoneXS 以上机型）支持免联网免签名一键快速提权。</p> <p>五、基本数据解析和应用解析要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 支持获取手机 IMEI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日历、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用记录、应用程序使用卸载记录、使用过的手机号码、iOS 设备连接过的主机、iOS 应用程序通知消息等）和密码密钥等信息，支持恢复已删除的电话簿、短信、日历等信息；2. 支持手机已删除数据的恢复；3. 基于微信备份原理以及镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据，解决高版本微信无法恢复数据的行业难题；4. 支持 Android、iOS、鸿蒙 OS、澎湃 OS 手机最近删除文件恢复、支持 Android、iOS 手机缩略图恢复；5. 支持 iOS 加密备份的 keychain 解析；6. 支持 Android、iOS、鸿蒙 OS、澎湃 OS 手机各类文档的分类取证，文档格式有：doc/docx、xls/xlsx、ppt/pptx、pdf、txt、ini、plist、list、dat 等；7. 支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含但不限于腾讯 QQ、微信、企业微信、钉钉、Hello Talk、YY 语音、陌陌、facebook、Telegram、Potato、WhatsApp、Line、Discord 等国内三年以上主流社交软件；8. 支持手机电子商务数据的获取解析，包含但不限于支付宝、京东商城、天猫、淘宝、唯品会、拼多多、当当、亚马逊购物、美团、赶集网、58 同城、苏宁易购、大众点评、饿了么、美团外卖、转转、闲鱼、云闪付等主流购物软件；9. 支持物流快递类、证券金融类、手机邮件 APP 的获取解析、手机浏览器、支持地理位置、出行类应用、银行类 APP、网盘下载类应用、影音娱乐类应用、文件传输 | |
|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|---|
| | | | <p>类应用、文件传输及文本编辑和阅读类 APP 的获取解析、翻墙类 APP、隐私软件、第三方安全、手机优化管理类软件、输入法应用、区块链应用、运动健康类应用解析等。</p> <p>六、智能分析要求</p> <p>支持语音识别、维汉翻译、人物画像分析、社会关系分析、时空分析、经济行为分析、行为习惯分析、视频图像分析、多人关系分析、身份挖掘、射线分析、文件追踪、高频词分析、全文检索、高级查询、敏感人员分析、调查数据导入分析。</p> | | |
| 8 | 超算分析设备 | 配置要求 | <ol style="list-style-type: none"> 1. GPU 性能不低于 4 张高性能专用运算加速卡; 2. 硬盘: 不低于 960GB 企业级 SSD 固态硬盘; 3. 内存: 不低于 32GB 服务器内存。 | △ | 否 |
| 9 | 超算分析设备 | 主要参数要求 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持分布式运算，部署简单，分布运算能力强; 2. 采用 B/S 模式，可以随时利用 Web 浏览器登录系统进行操作; 3. 支持用户权限分级管理，不同权限的用户，可调用解密运算资源不一样; 4. 支持多任务并行运算功能，一台机器即可支持同时对不低于 3 个的任务进行并行运算解密; 5. 支持多国语言密码的解析，例如中文密码字典，以及含有中文字符串的规则解析，可以解析出用中文加密的 RAR 加密文件密码; 6. 所有文件类加密数据，均支持密钥分离，只需加密文件分离出来的密钥部分内容，即可进行解密运算，防止破译后的信息泄密; 7. 支持超过 160 种类型、250 种算法的加密信息的解析，包括 Office、RAR、7z、MD5、SHA1、PGP、TrueCrypt、HWP、Luks、Zip、ALZIP、KuaiZIP、Pkware、文件密使、AXCrypt、BestCrypt、Bitlock、Private Disk、VeraCrypt、Keychain、filevault2(APFS)、Cisco 口令密码、Phpb3、LOVEMA、Blowfish、GnuPG、Serv_U、Radmin、Drupal、VNC、Joomla、Coolfish、kerberos 5 TGS-REP、对称加 | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------|---|---|---|
| | | | <p>密算法 (DES、3DES、AES(128bit)、IDEA、Serpent、Twofish、CAST5、AES-192、AES-256) 等算法；</p> <p>8. 所有支持的算法类型均支持 GPU 运算；</p> <p>9. 支持 Doc/Xls 文档密钥的解析，不需要知道密码，即可查看 Doc/Xls 加密文档内容；</p> <p>10. 支持用户自定义多段的高级规则，可以把某几个固定字符串随机组合进行破解；</p> <p>11. 采用 WebService 技术实现开放式接口，可与其它系统进行联动破解；</p> <p>12. 提供符合网络用户习惯的初始密码字典；</p> <p>13. 拥有黄金字典功能，可以把所有解析出来的密码，都自动加入黄金字典，供后续新任务解密使用，以便提高恢复成功率；</p> <p>14. 支持针对多个有代表性的密码字典，结合人工智能和统计学的方式，从密码长度、字符类型、字符串组成等进行规律分析，根据分析出的规律进行字典挖掘，最终形成较为高效的密码字典；</p> <p>15. 支持字典预分发功能，在提交任务前预先将字典分发到指定的客户端，减少字典传输时间，提高破解效率。</p> | | |
| 10 | 移动刻录机 | 主要参数要求 | USB3.0, 8X 倍速, DVD/RW 外置刻录光驱、支持国产系统。 | △ | 否 |
| 11 | 加密移动存储设备 | 主要参数要求 | <p>1. 指纹移动固态硬盘 2TB 铝合金材质；</p> <p>2. 写入：> 350MB/S；</p> <p>3. 读取：> 400MB/S。</p> | △ | 否 |
| 12 | 企业风险查询 SAAS 工具 | 主要参数要求 | <p>一、总体要求</p> <p>1. 平台各模块数据需实现并保持 T+1 更新，确保数据新鲜度，避免因信息滞后而导致的误判；</p> <p>2. 数据查询账号服务不低于 3 年。</p> <p>二、线索查询</p> <p>1. 支持证件号码全量查询，覆盖 3 亿+数据；</p> <p>2. 支持企业全称、统一社会信用代码反查董监高法证件号码，覆盖企业相关人员证件号 1.3 亿+。</p> <p>三、企业查询</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------|--|---|---|
| | | | <p>1. 支持 3.5 亿社会实体, 9.6 亿企业年报, 2.2 亿企业股东出资情况, 4.4 亿高管数据, 500 万上市公告, 8000 万专利信息, 8000 万商标信息, 2.5 亿经营异常, 1.5 亿法律诉讼, 3000 万失信人, 99% 实时数据达到 T+1 人机数据支撑, 区别于互联网爬虫数据, 对企业概览信息、基本信息、上市信息、企业图谱、司法风险、经营风险、经营信息、知识产权、新闻舆情、历史信息等 100 余项情报数据进行清洗、加工、融合、分类和关联;</p> <p>2. 企业族谱拓展分析, 包括但不限于投资比例、经营状态、企业关系、人员关系、招投标等商业关系和其他相同办公地和联系方式的潜在关系。</p> <p>四、人员查询</p> <p>1. 人员查询数据维度, 担任董监高信息、密切关联的合作伙伴、控股企业、风险信息、专利信息、关联企业风险信息、个人图谱、历史信息;</p> <p>2. 全景画像查询, 支持针对涉案人员进行全景画像查询, 整合全量企业信息及董监高法人员, 完整覆盖中国境内所有企业, 根据涉案人身份信息查询名下公司, 合作伙伴, 风险信息, 关联企业风险, 个人图谱等信息;</p> <p>3. 董监高法事业伙伴识别, 通过识别董监高的事业伙伴, 快速发现其潜在的关联关系, 为案件的侦破提供重要线索。</p> <p>五、高级查询</p> <p>1. 支持标准搜索与文本搜索、企业标签搜索与人员行业地区搜索。</p> | | |
| 13 | 企业风险查询 SAAS 工具 | 配置要求 | CPU 不低于 24 核心 32 线程, 内存不低于 16G, 硬盘不低于 1T SSD, 显存不低于 8G, 屏显不低于 16 英寸。 | △ | 否 |
| 14 | 可视化智能分析系统设备 | 主要参数要求 | <p>一、智能数据清洗</p> <p>1. 内置银行账单、通讯话单、资金查控平台、反洗钱、云搜行程、住宿、出入境、央地协查、支付宝、微信等数据模板支持相关数据一键化导入, 自定义数据智能导入;</p> <p>2. 支持时长格式不规范、基站格式不规范、分段式、时间不规范、日期时间分行分列、文本分隔符不标准、excel 话单含</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|-------------|--------|---|---|---|
| | | | 多 sheet 页等特殊格式的话单及账单导入; 3. 对于通讯话单和资金数据支持格式自动识别、标题自动对应; 4. 支持导入后的数据溯源; 5. 支持资金数据自动回填归属地、银行归属行; 6. 支持通讯数据自动回填基站地址、手机归属地; 7. 支持案件全景图、智能分析，列表、图形分析、集合运算、规律分析、轨迹分析。 8. 支持多个文件的同时批量导入，单机客户端可存储数据量为 10T 级; | | |
| 15 | 可视化智能分析系统设备 | 主要参数要求 | 9. 支持 EXCEL、CSV、TXT、PDF、HTML、ZIP 等格式数据导入智能清洗; 10. 支持百万之内数据导入、清洗和分析。 | # | 是 |
| 16 | 可视化智能分析系统设备 | 配置要求 | 高性能处理器，内存 ≥ 32GB，硬盘 ≥ 1TB SSD，分辨率 1920*1080，独立显卡。 | △ | 否 |
| 17 | 资金分析鉴定设备 | 主要参数要求 | 一、主要能力 1. 任务管理：支持新建、删除、修改分析任务，支持关联案件的新建、删除和修改，支持任务的卡片和列表展示； 2. 资金数据采集清洗：支持对资金数据的固证、预检、自动匹配、去重、重整、错误数据处理、不全，完整及连续性校验、归并，资金数据的格式转换以及业务一致性检查，支持多种资金数据的格式采集包括 xls、et、txt、pdf、html 等，支持生成报告； 3. 资金数据管理：支持对采集的资金数据集中管理，包括采集资金数据的目录、数量展示，支持总体概览，包括个人、单位主体、账号信息等，支持主体、账号的画像； 4. 表格分析：支持资金数据的自定义筛选、组合、多维统计，以图形和表格展示结果，支持保存、导出等功能； 5. 可视化分析：支持资金交易数据的关系图展示，支持关系图的多种方式展示包括流向、力导向、圆形、层次等方式，支持图形的放大、缩小、筛选过滤、发到新图、强调节点、框选等功能，支持对关系图的保存支持图片格式、快照形式，支持节点 | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------|---|---|---|
| | | | <p>的关系扩展；</p> <p>6. 数据穿透：支持对资金的追踪、溯源等功能，支持根据资金的交易时间、金额等特征进行穿透，支持对某一笔资金、多笔资金的穿透，支持对穿透资金的可视化展现和交互，支持对穿透资金的表格展现等功能；</p> <p>7. 通用分析：支持对资金交易的规模、交易时间、用途、特征等分析，并支持对通用分析结果的保存、导出功能；</p> <p>8. 自定义资金分析方法：支持用户自定义分析方法，拽模式界面交互方式，对数据筛选、比对、结论、图形化等基本操作，通用分析模型的组合，支持自定义模型分析结果的保存等功能；</p> <p>9. 分析鉴定方法库：支持对资金分析鉴定方法的统一管理、审核、分享、导入导出；</p> <p>10. 分析鉴定报告：支持对分析报告模板的定制、编辑、保存、导出；</p> <p>11. 系统维护：支持对系统的用户、角色、部门、权限的统一管理和配置，系统字典统一管理和配置。</p> | | |
| 18 | 资金分析鉴定设备 | 配置要求 | CPU 配置单颗不低于 2.0 主频、16 核心 32 线程，内存不低于 128G，硬盘不低于 1 块 1T SSD，4T SATA 硬盘。 | △ | 否 |
| 19 | 公安网接入终端移动工作站 | 配置要求 | CPU 不低于 24 核心 32 线程，内存不低于 16G，硬盘不低于 1T SSD，显存不低于 8G，屏显不低于 16 寸。 | △ | 否 |
| 20 | 国产无纸化文件管理服务器 | 配置要求 | <p>1. 采用国产 CPU，CPU 主频：≥2.7 GHz，≥8 核 ≥8 线程；采用硬盘容量 ≥1TB；内存容量：≥16GB；</p> <p>2. 具有 ≥1 个 VGA 视频输出接口、≥6 个 USB 接口、≥3 个 RJ45 接口。</p> | # | 是 |
| 21 | 国产无纸化文件管理服务器 | 主要参数要求 | <p>1. 通过局域网对一个会议室或者多个会议室的多媒体智能无纸化智能会议系统进行集中有效地管理，提高多媒体无纸化智能会议系统会务信息交互传输、管理和信息备份；</p> <p>2. 智能无纸化会议服务器搭配智能会议软件对会议室内的文件进行管理和分发，提高会议系统会务信息交互传输、管理和信息安全备份的能力；</p> <p>3. 具有人员管理功能：可手动进行参会人</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|--------|-------|---|---|---|
| | | | <p>员和设备的绑定实现登录，也可通过 excel 进行导入参会人员时可根据座位号自动进行绑定设置；</p> <p>4. 具有会议资料管理功能：支持增加、修改、删除会议目录信息，给参会人员设置目录权限、导入、修改、删除文件，进行文件排序、信息变动实时更新到客户端；支持会中临时增加、删除、修改文件，并实时更新到客户端；</p> <p>5. 具有会议议题管理功能：支持增加、修改、删除会议议题信息，设置议题相关文件，设置参会人员的议题权限，不同参会人员可查看不同议题以及议题相关文件；</p> <p>6. 具有表决录入功能：支持增加、修改、删除表决内容，可通过 excel 导入表决内容，导出表决内容到 excel。可设置表决为实名/匿名；可添加个人电子签名，形成个人表决文件；</p> <p>7. 具有大屏点播功能：可以对大屏进行视频点播和停止播放；</p> <p>8. 具有外接视频功能：可实现会议相关外接视频，控制会议室设备一起播放/停止外接视频；</p> <p>9. 具有呼叫服务管理功能：接收参会人的呼叫服务请求，并进行处理；呼叫端支持语音播报；</p> <p>10. 具有文件归档功能：可将会议资料按照会议目录进行导出归档；可以将参会人员的批注文件按照参会人员姓名进行目录归档；</p> <p>11. 具有文件加密功能：支持对上传的文件进行二次编码，防止文件轻易外泄；</p> <p>12. 具有查看批注功能：投票结束时，支持投票结果自动返回给参会人，支持批注文件的再次批注；</p> <p>13. 具有系统中控功能：通过系统后台的中控控制，可实现在线终端统一升降；支持远程控制 PC 会议终端开关机；</p> <p>14. 具有远程控制功能：通过系统后台可以控制设备远程开关机，控制已登录的参会人员打开文档；</p> <p>15. 具有标语管理功能：通过系统后台可控制已登录的参会人员显示标语通知。</p> | | |
| 22 | 全高清升降终 | 主要参数要 | 1. 采用无晃动超静音设计，带≥15.6 英 | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|--|---|---|
| | 端(带升降话筒、带背显) | 求 | <p>寸分辨率 为 1920*1080 的 IPS 视网膜超薄型高清触摸屏，可视角水平视角(度)0~176 度，垂直视角(度)30~150 度；</p> <p>2. 支持 ≥1 路升降话筒、支持数字会议发言功能，自带 ≥7 英寸分辨率为 1024*600 的液晶屏电子桌牌，内置电子桌牌软件；</p> <p>3. 具有会议资料查看功能：可以在终端上查看文字资料、图片资料、视频资料等不同的会议资料，图片材料支持手势移动、缩放、旋转、翻页、视频资料可点击播放；</p> <p>4. 具有会议议程查看功能：会议议程以表格的形式将当前会议各项议程展现出来，并可以随时快速地查看对应议程的相关资料；</p> <p>5. 具有投票表决功能：实时发起倒计时投票，大屏进行实时的结果统计，投票结束时，支持投票结果自动返回给参会人员；</p> <p>6. 具有会议签到功能：可以在终端上进行手动签到，或者手动签到进入会议，或者扫码进入会议；</p> <p>7. 具有电子白板功能：可以在电子白板讨论组内进行互动、可以多人对同一文档进行批注，使用橡皮擦/铅笔，清空白板，保存白板界面等功能；</p> <p>8. 具有批注功能：文字资料支持原笔迹批注，支持全文批注；可查看自己的批注和其他参会人员的批注，显示批注的信息；</p> <p>9. 支持悬浮窗功能：支持悬浮按钮操作同屏、投影、打开记事本、进行批注、呼叫服务、打开软键盘等功能；</p> <p>10. 支持同屏管理功能：参会人可申请将自己的屏幕上的任意内容及音视频文件分享给其他参会人，并支持外接 U 盘中音视频文件同屏给其他参会人；</p> <p>11. 具有投影功能：可以将终端的会议内容投射到会议室大屏幕上；</p> <p>12. 具有一键开会功能：主席终端的桌面面板具备 1 个“一键开会”按钮，短按升起所有屏幕、话筒、发送开机指令唤醒无纸化终端，长按结束会议自动下降所有屏幕、话筒、发送关机指令，无需额外增加中控设备来控制。</p> | | |
| 23 | 国产无纸化会议终端（含终 | 主要参数要 求 | <p>1. CPU：国产芯片、主频：2.7GHz；</p> <p>2. 内存：不低于 DDR48G；</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|------------|--------|--|---|---|
| | 端、桌面软件) | | 3. 硬盘容量：不低于 128GSSD 固态硬盘； 4. 网卡：1 × 千兆网卡，RJ45 接口； 5. 视频输出接口：1 × HDMI、1 × VGA（支持 1920x1080 分辨率）； 6. 音频接口：1 × MIC-IN 端口、 1 × LINE-OUT 端口； 7. 标准接口：2 × 3.0USB, 2 × 2.0USB、 1 × DC 端口； 8. 1 × 内置电源开关（USB 接口）； 9. 操作系统：支持国产操作系统； 10. 工作环境：环境温度：-20℃ ~ 85℃； 相对湿度：5% ~ 95%，无结露； 11. 工作电源及功率：DC19V 6.32A 120W。 | | |
| 24 | 投影申请器 | 主要参数要求 | 1. 具有 ≥ 4 个指示灯，≥ 0.96 英寸 OLED 屏幕，实时显示本机 IP 及运行信息； 2. 具有 ≥ 1 个 LED 屏，可显示 IP 号、版本号，≥ 4 个 USB 接口，≥ 1 路 HDMI 输入接口，≥ 2 路红外凤凰插接口，≥ 2 路继电器凤凰插接口，≥ 1 路 RS485 凤凰插接口，≥ 2 路 RS232 凤凰插接口，≥ 1 个红外对频口，≥ 1 个 RJ45 网络通讯接口，≥ 1 个光模块接口，≥ 1 路双声道音频输入口，≥ 1 路双声道音频输出口，≥ 2 路 HDMI 输出接口，≥ 1 个 RST 复位键； 3. 具有快速同屏和投影功能：系统支持终端软件和服务器后台全流程掌控，可快速发起同屏和投影，被同屏人员可选，可由会议管理者控制任意与会人员的终端界面快速发起同屏和投影，最大支持 ≥ 8 路同时投影，投影的内容有：终端投影、视频源投影、表决投影、测评投影、签到投影可选，投影墙支持 ≥ 6 个，投影模式支持：全屏、自动布局、HDMI，≥ 3 种模式可选，投影墙支持背景图替换、开启字幕、音量调节功能； 4. 输出分辨率：≥ 1920*1080。 | △ | 否 |
| 25 | 全高清流媒体编码主机 | 主要参数要求 | 1. 支持高清 1080P@60Hz 采集； 2. 支持主、次码流输出模式，支持 TS（单播/组播）、RTSP(TCP/UDP)、RTMP、HTTP、服务器（SDK）等多种流媒体协议； 3. 内置液晶屏：≥ 0.96 英寸 OLED 屏幕，实时显示本机 IP 及运行信息； 4. 视频输入接口：HDMI； 5. 音频输入接口：凤凰端子 LINE IN、HDMI | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|----------|--------|---|---|---|
| | | | IN; 6. 视频编码方式: H. 264/H. 265; 7. 音频编码方式: AAC-LC、G711; 8. 音频采样率: 48K; 9. 码率范围: 64Kpbs-20Mbps; 10. 码率控制: CBR、VBR; 11. 预处理: OSD 字幕/时间等。 | | |
| 26 | 高清视频会议终端 | 主要参数要求 | <p>1. 通信协议: 多媒体框架协议 H. 264, H. 265; 视频编解码协议: H. 265、H. 265 SVC、 H. 264 HP、H. 264 BP、H. 264 SVC、H. 263、 H. 263+; 音频编解码协议: OPUS、AAC-LD、G. 729A、 G. 722、G. 722.1C、G. 711U、G. 711A、G. 719; 辅流协议 ITU-T H. 239、IETF BFCP; 其他通信协议 H. 225、H. 235、H. 241、 H. 245、H. 350、H. 460、RFC2833、LDAP; 网络传输协议 TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、 DNS、SMTP、SNMP、SNTP、SSH、HTTP、HTTPS、 TR-069; Wi-Fi 标准 IEEE802.11a/b/g/n/ac、WPA、 WPA2;</p> <p>2. 全高清主镜头: 12X 光学变焦, F1.6 光圈, 213 万像素, 1/2.8 英寸 CMOS; 最大水平视角 70.8°, 最大垂直视角 42.7° ; 平移角/平移速度: +/-100°, 2° /s - 100° /s; 俯仰角/俯仰速度: +/- 30°, 2° /s - 30° /s;</p> <p>3. 分辨率: 1080P30 + 1080P30 (4K8) ; 1080P60 + 1080P60(4K15);</p> <p>4. 图像: 支持 PIP (Picture-in-Picture)、POP(Picture out Picture) 等显示模式 ; VME 活动视频增强 (Video Motion Enhancement) ; 图像效果增强 (Video Intensifier) ; 图像前后处理 (View Processing) ;</p> <p>5. 音频: 快速回声消除 (AEC)、自动噪 声抑制 (ANS) 、自动增益控制 (AGC)、 智能语音消噪 (VoiceClear) 、语音增 强 (AudioEnhancer) 、唇音同步;</p> <p>6. 网络: IPV4 和 IPV6、超强纠错 (SEC) ,</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------|--|---|---|
| | | | <p>丢包重传（ARQ）、视频前向纠错（FEC）；音频后向纠错（PLC）；</p> <p>7. 安全：信令 H.235/TLS 加密，媒体 SRTP 加密，支持双流加密；会议接入密码、会议控制密码、管理员密码；</p> <p>支持国密（SM2、SM3、SM4）；</p> <p>SIP/H323 呼叫的媒体流支持加密算法 AES256；</p> <p>物理隐私保护，支持全高清主镜头侧转、智慧眼镜头隐私保护盖；</p> <p>8. 接口</p> <p>(1) 音频输入接口：内置阵列麦克风 1 × 3.5mm; 1 × HD-AI; 1 × HDMI (音频); 1 × Type-C (音频)；</p> <p>(2) 音频输出接口：1 × 3.5mm; 1 × HDMI (音频)；</p> <p>(3) 视频输入接口：1 × 内置摄像机 (1 路 12X 智能 C 位视角)；1 × HDMI; 1 × Type-C；</p> <p>(4) 视频输出接口：2 × HDMI；</p> <p>(5) 其他接口：1 × USB 3.0; 1 × RJ45 (10/100/1000M LAN)；1 × RJ45; 1 × Wi-Fi (内置)。</p> | | |
| 27 | 室内 1.2 LED 屏 | 主要参数要求 | <p>1. 点间距：$\leq 1.2\text{mm}$；</p> <p>2. 需采用 COB 全彩屏，箱体采用压铸铝合金材质；</p> | ★ | 是 |
| 28 | 室内 1.2 LED 屏 | 主要参数要求 | <p>3. 箱体平整度：$\leq 0.1\text{mm}$；箱体间缝隙：$\leq 0.1\text{mm}$；</p> <p>4. 发光点中心距偏差：$\leq 1\%$；</p> <p>5. 芯片基色主波长误差：$\leq 2\text{nm}$；</p> <p>6. 整屏亮度/白平衡亮度：整屏：$\geq 600\text{cd/m}^2$；</p> <p>7. COB 显示单元正面哑光处理：反光率 $\leq 1\%$；</p> <p>8. 表面处理：表面采用光学涂层技术，无覆膜；</p> <p>9. 换帧频率 (Hz)：50Hz、60Hz；</p> <p>10. 刷新频率：$\geq 3840\text{Hz}$。</p> | △ | 否 |
| 29 | LED 视频处理器 | 主要参数要求 | <p>1. 高清分辨率；</p> <p>2. 最大带载 2621 万像素，40 路千兆网口输出或 4 路万兆光口输出；</p> <p>3. 最宽 16384 像素点或最高 8192 像素点；</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|--------|--------|--|---|---|
| | | | 4. 支持 6 路信号输入：1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI； 5. 支持视频同步锁相技术； 6. 支持 1 路独立音频输入，1 路独立音频输出； 7. 支持 6 画面显示，位置、大小可自由调节； 8. 支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 9. 支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术； 10. 支持亮度和色温调节； 11. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 12. 支持 LAN 口控制，支持手机端 APP 控制。 | | |
| 30 | 包边装饰 | 主要参数要求 | 不锈钢包边。 | △ | 否 |
| 31 | 线材 | 主要参数要求 | 定制。 | △ | 否 |
| 32 | 配电箱 | 主要参数要求 | 标准配电箱：具备过流、欠压保护等功能，输入：三相五线制供电。 | △ | 否 |
| 33 | 屏体安装调试 | 主要参数要求 | 设备安装调试。 | △ | 否 |
| 34 | 温湿度显示屏 | 主要参数要求 | 1. 具备 LED 显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息； 2. 具备 LED 显示实时温度、湿度等环境信息，温度显示范围：-19℃ ~ 99℃，湿度显示范围：0% ~ 99%； 3. 具备屏幕亮度调节，具备温度、湿度实时检测； 4. 采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 5. 具备 PoE 功能，可接入 PoE 的交换机或 PoE 型 NVR 使用； 6. 具备 HTTP、NTP、手动校时。 | △ | 否 |
| 35 | 全景摄像头 | 主要参数要求 | 1. 采用不低于 1/2.7"CMOS 传感器； 2. 采用电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8 ~ 12mm； 3. 支持不少于 18 颗红外灯，红外补光不低于 30 米； 4. 最低照度：彩色不高于 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白不高于 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)； | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|------------------|--------|---|---|---|
| | | | 5. 支持三码流输出, 主码流默认分辨率不低于 2880x1620@20fps; 6. 不少于 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应、1 个 TF 卡接口(最大 512GB)； 7. 支持 DC12V 和 POE 供电。 | | |
| 36 | 被询问人特写摄像头 | 主要参数要求 | 1. 采用不低于 1/2.7"CMOS 传感器； 2. 采用电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8~12mm； 3. 支持不少于 18 颗红外灯，红外补光不低于 30 米； 4. 最低照度：彩色不高于 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白不高于 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)； 5. 支持三码流输出, 主码流默认分辨率不低于 2880x1620@20fps； 6. 支持 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 协议； 7. 支持绊线、周界智能功能； 8. 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP 冲突、网线断（日志）异常报警； 9. 不少于 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应、1 个 TF 卡接口(最大 512GB)； 10. 支持 DC12V/PoE 供电； 11. 防护等级不低于浪涌 4000V、静电 6000V、IP66、IK10。 | △ | 否 |
| 37 | 400 万半球摄像头 (PoE) | 主要参数要求 | 1. 最高分辨率 ≥ 2560 × 1440； 2. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境； 3. 支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 4. ≥ 1 个内置麦克风，支持白光/红外双补光，红外最远 ≥ 30 m，白光最远 ≥ 20 m； 5. 不低于 IP66 防尘防水等级。 | △ | 否 |
| 38 | 400 万半球摄 | 主要参数要 | 6. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 # | | 是 |

| | | | | | |
|----|----------|--------|---|---|---|
| | 像头 (PoE) | 求 | H. 264、H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥ 80%。 | | |
| 39 | 硬盘录像机 | 主要参数要求 | 1. 存储接口：≥ 8 个 SATA 接口，可满配不低于 12TB 硬盘； 2. 视频接口：≥ 2 个 HDMI 接口、≥ 2 个 VGA 接口、≥ 2 个 RJ45 千兆网络接口、≥ 2 个 USB 接口、≥ 1 路音频输入接口、≥ 2 路音频输出接口、≥ 16 路报警输入接口、≥ 4 路报警输出接口； 3. 网络接口：支持最大接入带宽≥ 256Mbps，最大存储带宽≥ 256Mbps，最大转发带宽≥ 160Mbps； 4. 接入能力：可同时解码输出≥ 32 路 2MP、H. 265 编码高清码流接入； 5. 解码能力：最大支持≥ 32 路 1920 × 1080、25fps 格式的视频图像； 6. 存储容量：包含不低于 4 块 16T 监控专用硬盘，存储不低于 90 天； 7. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8. 支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭； 9. 支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。 | △ | 否 |
| 40 | 监视器 | 主要参数要求 | 1. 屏幕尺寸：≥ 65 英寸，亮度：≥ 500cd/m ² ，分辨率：3840 × 2160，对比度：3000:1，显示比例：16:9，可视角度：≥ 178°； 2. 输入接口：AC 电源线、VGA、HDMI、DVI、USB； 3. 控制方式：按键/遥控； 4. 安装方式：底座/壁挂； | △ | 否 |
| 41 | 防火墙 | 主要参数要求 | 1. 采用国产 64 位多核高性能处理器和高速存储器架构； 2. 吞吐量≥ 4Gbps，并发连接数≥ 100 万，新建连接数≥ 2 万，SSL VPN 并发用户≥ 750，本次配置 100 个 SSL VPN 用户数 | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|---------|--------|--|---|---|
| | | | 量授权, IPSEC 授权隧道数本次配置 ≥ 750; 3. 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS 等常见的攻击防御; 4. 支持的病毒类型: Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus 等; | | |
| 42 | 防火墙 | 主要参数要求 | 5. 端口: 千兆电口 ≥ 8 个, 千兆 Bypass ≥ 2 个, 光电复用口 ≥ 2 对, 硬盘扩展槽 ≥ 1 个; 6. 防火墙支持包过滤、NAT、IP/MAC 地址绑定、流量会话管理等网络层控制; 7. 支持应用协议控制、应用内容控制、恶意代码防护、应用攻击防护功能; 8. 防火墙通过中国信息通信研究院《云防火墙能力要求》SaaS 类云防火墙的检验, 达到增强级要求。 | # | 是 |
| 43 | 公安专线费用 | | | △ | 否 |
| 44 | 门禁对讲一体机 | 主要参数要求 | 1. ≥ 7 英寸触摸显示屏, 屏幕比例 9:16, 屏幕分辨率 ≥ 600*1024; 2. 应采用水滴屏全贴合工艺, 玻璃屏占比 ≥ 90%。屏幕流明度 ≥ 600cd/m ² ; 3. 应采用 ≥ 200W 像素双目摄像头, 帧率应 ≥ 25 帧/s; 应支持接入 NVR 设备, 实现视频监控录像; 4. 支持人脸、刷卡 (IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证件序列号)、密码认证方式, 可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块等认证方式; 5. 支持 ≥ 10000 人脸库、≥ 50000 张卡, ≥ 15 万条事件记录; 6. 支持设备本地人脸注册; 应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发; 应支持本地 U 盘导入人员信息; 支持中心下发黑名单信息, 具有本地黑名单事件报警功能, 报警信息应能上传至平台; 设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能; 7. 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能。 | △ | 否 |
| 45 | 门禁对讲一体机 | 主要参数要求 | 8. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求, 结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求, 防水等级应大于 IP65, 应支持选 | # | 是 |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------|---|---|---|
| | | | 择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装; 9. 应支持根据比对结果,输出开关量信号联动门禁等设备,支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器,实现刷卡功能,支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机; | | |
| 46 | 3P 立式通风 (含安装) | 主要参数要求 | 1. 能效等级 一级; 2. 冷暖方式 冷暖; 3. 空调技术 变频; 4. 类别 柜机; 5. 制冷 (W) 制冷量 7290(900-9210) 制冷功率 2150(300-3690); 6. 制热(W) 制热量 9800(900-12150) 制热功率 2900(260-4035); 7. 噪音量 dB(A) 室内机噪音 < 20-47(静音-强力风), 室外机噪音 < 48-56(低风 - 高风); 8. 循环风量 1250m/h 能效比 4.43APF; 9. 电辅热功率 PTC/2100w; 10. 制冷使用面积 (平方米) 32-48。 | △ | 否 |
| 47 | 2P 壁挂式通风 (含安装) | 主要参数要求 | 1. 能效等级 一级; 2. APF 4.74; 3. 电辅热 (W) 1200; 4. 制冷运行(W) 制冷量 5010(300-7000) 制冷功率 1350(150-2450); 5. 制热运行(W) 制热量 7020(690-8420) 制热功率 2150(150-2635); 6. 运行噪声 dB(A) 室内静音 · 强力 39-43, 室外 45-54; 7. 循环风量 m/h 850; 8. 制冷适用面积 (m2) 23-34。 | △ | 否 |
| 48 | 系统平台安装 | 项目特征描述 | 协助区局指挥应用系统平台、中卫市公安、检察院及海关、人行等单位的多个平台的硬件安装,部署登录(相关单位权限需甲方配合协调)。 | △ | 否 |
| 49 | 系统集成联调 | 项目特征描述 | 基于采购需求和现有 IT 环境,制定系统拓扑架构、数据互通方案;硬件兼容性测试、硬件资源调试;全系统联调、功能验证、压力测试、安全测试(如漏洞扫描)。 | △ | 否 |
| 50 | 项目运维 | 项目特征描述 | 至少 1 名技术人员现场派驻服务 1 年,给予问题整改的现场人工与技术服务支持; | △ | 否 |
| 51 | 项目培训 | 项目特征描述 | 系统培训、讲解教学指导。 | △ | 否 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 述 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

3.3.1 采购产品详细清单及技术指标（第2包）

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
|----|---------|--------|--|-----|----------|
| 1 | 数据分析工作站 | 配置要求 | CPU 不低于 24 核心 32 线程，内存不低于 16G，硬盘不低于 1T SSD，显存不低于 8G，屏显不低于 16 寸 | △ | 否 |
| 2 | 数据分析工作站 | 主要参数要求 | <p>1. 具备案件管理、数据准备、发票分析、资金分析、关系分析、递进分析、流向分析等；</p> <p>2. 资金分析具备资金账单清洗，覆盖主流如 PDF, CSV, xls, xlsx, html, txt, et (WPS 格式)、zip、7z 文件格式清洗，具备多种模式的计算类型（借贷模式、标志列模式、正负模式、自动计算模式、收付款模式、微信模式、支付宝模式），具备对应手动设置的模板。针对部分未收录的模式类型，具备根据列名部分自动对应，具备不少于 32 家银行、资金查控平台，不少于 102 种银行格式，</p> <p>3. 案件管理具备针对案件的新增、删除、修改、过滤、查阅，具备查看导入的数据所生成的实体信息（实体名称、类型、银行卡数量、干系人数量、所属纳税人数量、标签数量），具备合并、拆分、设置被查对象、撤销被查对象、穿透到单户画像，具备查看实体下属的银行卡信息（根据导入的资金数据）、纳税人信息（根据导入的发票数据、登记信息数据）、关系类信息（干系人、纳税人相互关系、人与人关系）（根据导入的关系数据、登记信息数据、手动设置），具备单户画像：查看选中实体的发票、资金流入流出统计（按对手、按月份、按地区、发票进销项物品统计）；</p> <p>4. 根据已设置的被查对象分析出的案情概况，疑点管理具备查看当前案件设置的各类疑点（发票、资金、关系）；</p> <p>5. 数据准备具备资金数据导入（根据清</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|---|---------|--------|--|---|---|
| | | | <p>洗软件生成的标准 dat 格式），或者直接对 PDF、xls、xlsx、csv、txt 等格式进行数据转换并导入，具备发票数据导入、登记信息导入、关系信息导入、话单信息导入，具备后台数据处理，针对导入的资金数据，统一清洗交易国家、交易币种、交易地区，具备纳税人同步，从第三方平台同步纳税人信息，包含工商登记信息、人员信息、历史主要人员、企业股东等信息；</p> <p>6. 发票分析具备查询导入的发票数据，穿透查看单张发票的明细信息，具备发票数据的汇总分析，具备具备按实体、按识别号、按团伙汇总分析发票进销项数据，剔除使用、恢复使用，针对发票设置疑点，查询已剔除的发票数据，并具备恢复操作，可进行发票模型分析，根据预置发票模型，选择需要分析的对象，具备按识别号、按实体、按团伙进行模型分析，分析结果具备穿透查看；</p> <p>7. 关系分析具备交叉任职分析、一址多户分析、一 IP 多户分析、一码多户分析、共同关系分析，具备表格展示、图形展示；</p> <p>8. 流向分析具备展示发票资金流向关系图，具备指定分析对象或者全库展示，具备根据设置的条件进行图形变化展示，具备分层（折线横向、折线纵向、正交横向、正交纵向、曲线横向、曲线纵向）布局、球形（环形、碰撞）布局，针对图形进行找路径、高亮显示、展示共同流入、流出对象，可添加实体、团伙进行可视化分析，具备对可视化图形进行编辑，设置标签、添加关系疑点功能，在全案检索中搜索相关信息后可根据搜索出的结果进行可视化推送；</p> <p>9. 具备多线程多文件同时进行清洗转换；</p> | | |
| 3 | 数据分析工作站 | 主要参数要求 | <p>10. 根据分析的账单特征，将数据转换为预定义的标准格式；</p> <p>11. 具备查看自动分析生成的分析报告，报告需包括当前案件的发票总体概况、资金总体概况；</p> <p>12. 具备团伙信息的新增、修改、删除，</p> | # | 是 |

| | | | | | |
|---|----------|--------|---|---|---|
| | | | 案件具备导出到国家税务总局税警协作指挥平台; 13. 递进分析具备对选中分析对象的发票流的逐层展示（每层设置相应条件），以图形化展示发票上下游情况. | | |
| 4 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 一、 总体要求 1. 具备主流操作系统、数据库，可适配国产操作系统、国产数据库等； 2. 具备将采购人原有的采集软件用于采集的财务数据、申报数据导入本系统中进行分析； | # | 是 |
| 5 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 3. 具备将采购人原有的电子查账软件、资金软件中的以往年度的历史案件信息导入本系统进行分析； 4. 具备将本系统生成的案件信息导入采购人原有的电子查账软件、资金软件中，实现数据的交叉运用； | △ | 否 |
| 6 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 二、 取证要求 1. 需具有自动取证、索引搜索功能，可以实现自动调查分析操作、导出并打印报告； 2. 具备在 Windows 系统、Mac OS X、Linux 系统上取证； | # | 是 |
| 7 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 3. 具备基本磁盘/动态磁盘、MBR 磁盘/GPT 磁盘、LDM/LVM/LVM2 磁盘、磁盘阵列重组，需支持 FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+ UFS、ReiserFS、XFS、NILFS2、ReFS、VMFS、JFS、JFS2、APFS、F2FS、BTRFS、QNX4FS、QNX6FS 以及手机上的YAFFS2 等多种文件系统格式的解析，以及多种被删除数据的恢复。 | △ | 否 |
| 8 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 三、 综合分析需求 - 数据管理（财务数据采集要求） 1. 具备的数据采集种类： 采集软件应能采集被检查对象的财务、业务数据、固定资产、工资、消费流水五大类数据； 2. 国内软件主流软件需支持： 金蝶、网商精益、IFS、gbase、用友、浪潮、新中大、金算盘、安易、速达等； 3. 支持云端财务软件采集、模板采集、支持远程协助。 | # | 是 |
| 9 | 多维数据分析 | 主要参数要 | 4. 具备高速导出数据； | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|----------|--------|---|---|---|
| | 设备 | 求 | 5. 具备不少于 500 个版本的财务/ERP 软件、不少于 1000 个版本的数据采集软件接口； | | |
| 10 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | <p>四、综合分析需求 - 数据管理（申报数据采集要求）</p> <ol style="list-style-type: none"> 具备电子税务局数据采集； 具备发票数据采集和财务报表数据采集增值税报表、企业所得税纳税申报表、附加税（费）申报表、企业年度关联交易往来表、通用申报表、残疾人就业保障金缴费报表等。 <p>五、综合分析需求 - 数据管理（资金账单清洗）</p> <ol style="list-style-type: none"> 具备多种模式的计算类型（借贷模式、标志列模式、正负模式、自动计算模式、收付款模式、微信模式、支付宝模式）；支持对应手动设置的模板。针对部分未收录的模式类型，支持根据列名部分自动对应； 具备多线程多文件同时进行清洗转换； 具备不少于 30 家银行的资金查控平台，满足不少于 100 种银行数据格式； 具备 PDF, CSV, xls, xlsx, html, txt, et (WPS 格式), zip, 7z 文件格式清洗。 <p>六、综合分析需求 - 查前分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 基本信息：支持查看企业的基本情况信息，企业概述、基本情况、纳税人投资方信息、总分机构信息、资格认定信息、税费种认定信息、发票结存信息、发票票种核定信息、行业简介以及涉税特征等； 税种信息：支持展示企业的各税种报表、财务报表及其他报表的报表情况，方便检查人员熟悉该企业对应年度的报表情况； 发票信息：支持展示企业的进项、销项发票的详情以及发票的统计可按多种方式进行汇总展示，方便检查人员熟悉该企业发票的情况； 互联网信息：支持展示企业的公司概况、基本信息、企业年报、经营信息、上市公告等内容，方便检查人员熟悉该企业发票的情况。 | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|----------|--------|--|---|---|
| | | | 七、综合分析需求 - 智能分析、账户分析、账户检测、分录比对模型，涵盖检查重点、账套比对、流向分析、递进分析、自定义作图、回流分析。 八、综合分析需求 - 数据阅览 需要提供检查人员查看纳税人财务账、存货账、固定资产卡片及其他业务数据（如 POS 机数据）的功能，同时内设查询统计分析工具，供检查人员检查使用。 | | |
| 11 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 九、综合分析需求 - 风险管理 整合企业申报、发票、财务、存货、资金、账外、互联网等数据源，通过数据比对分析和建模技术，对企业的运营状况进行全面、深入的风险扫描，风险扫描报告：支持企业涉税风险一键导出，风险扫描报告包含企业基本信息、申报信息、经营信息、风险信息等内容。 | # | 是 |
| 12 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 十、综合分析需求 - 多维分析 涵盖数据比对分析、风险点多维分析、商品分析、关联交易分析、投入产出比分析。 十一、综合分析需求 - 结案处理 支持对各环节产生的疑点进行汇总确认，然后汇总确认的问题，并自动生成稽查报告和工作底稿，涵盖取证指引、疑点管理、问题定性、工作底稿、稽查报告，同时支持稽查报告从处理依据和处罚依据库中根据检查干部确认的问题自动生成。 十二、账外分析需求 - 数据导入 1. 具备 word、excel、txt、pdf、jpg 等多种类型，以及压缩包等导入； 2. 具备 SQL、oracle 等数据导入。 十三、账外分析需求 - 内容搜索 1. 支持多条件搜索方案，保存本次搜索的关键字等信息为自定义方案，下次可直接选择使用。 | △ | 否 |
| 13 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 十四、账外分析需求 - 数据库管理 1. 支持 ORACLE, SQLSERVER, MYSQL 等数据解析、恢复； | # | 是 |
| 14 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 2. 支持数据库中各类表中数据查阅； 3. 支持自动预判数据库中表的内容大小，并进行提示； | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|-----------|--------|--|---|---|
| | | | 4. 支持搜索数据库中内容; 5. 支持自定义 SQL 语句对已连接数据库进行操作。 | | |
| 15 | 多维数据分析设备 | 主要参数要求 | 十五、账外分析需求 - 业务数据分析 支持不少于 15 个行业模型分析，不少于 50 个业务模板，需包括住宿餐饮行业、4S 店、交通运输行业、仓储行业、批发零售行业、采矿业等。 十六、账外分析需求 - 数据整理 展示保存到本地的数据库筛选结果、数据库分析识别出来并采集的业务数据，支持对采集业务数据及自定义分析数据进行二次筛选，过滤分析。 | # | 是 |
| 16 | 多维数据分析设备 | 配置要求 | 1. A 工作站：CPU 配置 ≥ 2 颗国产化处理器，单颗 CPU 核心数 ≥ 8 核，CPU 主频 $\geq 2.5\text{GHz}$ ，CPU 三级缓存 $\geq 16\text{MB}$ ，内存配置 $\geq 64\text{GB}$ ，硬盘配置 $\geq 2\text{T SSD+存储盘 } 8\text{T HDD 硬盘}；$ 2. B 工作站：CPU：配置 ≥ 1 颗国产化处理器，内存配置 $\geq 16\text{GB}$ ，硬盘配置 $\geq 512\text{G SSD 固态硬盘}$ 。 | △ | 否 |
| 17 | 语音版移动笔录设备 | 主要参数要求 | 一、总体要求：支持国产自主可控系统。内置询问笔录系统，集双光盘刻录、视频显示、硬盘备份、网络传输等功能于一体。 二、视频要求 1. 不少于 3 路 SDI 高清数字输入、4 个 1080P 高清摄像头、1 路 HDMI 视频输入、2 路 HDMI 视频输出； 2. 具备编码格式 H.264 High profile/H.265；视频码率 132Kbps-8Mbps，视频分辨率 1080P (1920×1080)、720P (1280×720)、D1 (704×576)。 三、音频要求 1. 不少于 1 路 MIC 音频输入； 2. 不少于 1 路 3.5 监听、1 路内置扬声器音频输出。 四、功能要求 1. 具备各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式； 2. 具备内置双光驱，将询问现场的音像信息，实时同步直接刻录在光盘中，并 | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|--------|--------|---|---|---|
| | | | <p>且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性，对不符合刻录要求的光盘自动弹出，刻录结束后自动封盘；</p> <p>3. 内置不小于 256G 硬盘，对询问现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实时同步刻录；</p> <p>4. 支持录制的视频为通用格式，通用播放器可以播放。</p> <p>五、笔录要求</p> <p>1. 询问笔录：支持通过模板将询问过程进行记录；</p> <p>2. 笔录模板：支持自定义笔录模板；</p> <p>3. 常见问题：支持自动将询问常见问题归集；</p> <p>4. 历史询问：支持对历史询问结果进行查看统计；</p> <p>5. 语音转写：支持角色分离普通话语音转写，准确率不低于 95%。</p> | | |
| 18 | 有线双耳耳机 | 主要参数要求 | <p>1. 佩戴舒适度：重量 < 60g，耳盘直径 ≥ 48mm，可旋转 90 度，耳机吊臂能 270 度旋转且具可塑性调节，头卡可自由伸缩，配备轻便皮质或泡棉耳垫；</p> <p>2. 麦克风灵敏度 - 42~48dB，失真率 < 1%，频率 200Hz ~ 8kHz，具备 2 个降噪麦克风，降噪效率 > 70%，信噪比 > 55dB；耳机频响 20Hz ~ 20kHz，最大输出声压 ≤ 118dB，有听力保护技术；</p> <p>3. 支持线控音量调节与静音，具备快速断接功能，接口满足 50000 次插拔，支持主流系统即插即用。</p> | △ | 否 |
| 19 | 高保真拾音器 | 主要参数要求 | <p>1. 采用不少于 2 个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；</p> <p>2. 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；</p> <p>3. 重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；</p> <p>4. 具备高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪声滤除；</p> <p>5. 内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；</p> <p>6. 内置降噪算法、音频补偿算法；</p> <p>7. 监听最大半径不低于 7 米。</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|------------|--------|--|---|---|
| 20 | 电脑麦克风 | 主要参数要求 | 1. 指向特性：心型指向； 2. 灵敏度：-4dB ± 3dB 35mV/Pa； 3. 频率响应：200 ~ 8000Hz。 | △ | 否 |
| 21 | 有源音箱 | 主要参数要求 | 1. 不少于 2 只有源音箱； 2. 频率响应：80Hz~20KHz； 3 支持不少于 2 路莲花信号输入、USB/TF 卡输入、无线蓝牙输入。 | △ | 否 |
| 22 | 询问室套装 | 主要参数要求 | 1. 尺寸：长 1800mm*宽 800mm 高 760mm，正负 10mm； 2. 材质：木质，软包； 3. 含配件。 | △ | 否 |
| 23 | 移动磁吸白板写字板 | 主要参数要求 | 1、尺寸：100*200cm ； 2. 可用板面数：双面； 3. 类型：支架白板。 | △ | 否 |
| 24 | 智能物证保管设备 | 主要参数要求 | 1. 尺寸：高 1850mm*宽 900mm*纵深 420mm； 2. 材质：钢板； 3. 配备智能密码锁。 | △ | 否 |
| 25 | 防爆器材保管设备 | 主要参数要求 | 1. 尺寸：高 1800mm*宽 900mm*深 400mm； 2. 材质：加厚钢板； 3. 面层：3C 钢化玻璃。 | △ | 否 |
| 26 | 智能数字会议系统主机 | 配置要求 | 具有 ≥4.3 英寸液晶显示触摸屏，≥1 路 USB 接口用于外接录音 U 盘接入，≥2 路音频 XLR 平衡输出口，≥2 路告警音频输入 RCA 接口，≥2 路线路音频输入 RCA 接口，≥2 路混合音频 RCA 输出口，≥5 路 8 芯 DIN 航空母座扩展接口，用于连接会议单元、扩展主机、翻译主机，≥6 路 HDMI 视频输入口，≥6 路 BNC 标清视频输入口，≥1 路 HDMI 视频输出口，≥1 路 BNC 标清输出口，≥1 路 DB 九针中控串口，可连接中控系统控制，≥1 路 RS422 控制接口，≥1 路消防告警联动触发接口，≥1 路 RJ45 通讯网口。 | ★ | 是 |
| 27 | 智能数字会议系统主机 | 主要参数要求 | 1. 具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元指标包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器，检测方式可选择自动检测和手动开始检测，也可任意选择上一单元或下一单元检测，单元检测时间可提供 20—100s 选择，从而保障会议单元每个部件处于正常工作状态； 2. 支持通过移动端（手机或平板）控制 | ★ | 是 |

| | | | | | |
|----|------------|--------|--|---|---|
| | | | <p>投票表决，监视投票结果状态，投票结果支持柱状图展示，可实时控制开始投票和结束投票，并查看参会人员在线数量、发言数量、申请数量，便于控制不同角色的参会人员，单元支持≥4种颜色区分，主席单元可显示红色、普通单元可显示蓝色、离线单元可显示灰色、VIP单元可显示黄色，同时也可通过移动端软件控制话简单元打开或关闭；</p> <p>3. 支持通过移动端（手机或平板）单元设置，可同时打开≥2个主席单元，可设置单元讲台模式、优先权功能、表决结果显示独立开关，支持VIP单元设置，可设置≥30台VIP单元，同时支持单元主题设定，可设置≥3套主题，单元主题模式可选择锁定和自由≥2种模式，方便用户针对不同会议场景选择个性化主题；</p> <p>4. 话筒输入灵敏度≥35mv，话筒总谐波失真度（1kHz 额定输出电压）<0.26%，话筒增益限制的有效频率范围68-12kHz；</p> <p>5. 支持分布式中控系统通过中控平板图形化控制会议系统的WEB登录界面，可查看在线话筒数量、发言数量、申请数量、主席单元、VIP单元、普通单元、离线单元等系统工作状态，可打开≥6个发言单元数量，控制≥5种会议模式（包含正常模式、自由模式、先进先出、声控、申请模式），支持控制签到页面、表决页面和单元控制；</p> | | |
| 28 | 智能数字会议系统主机 | 主要参数要求 | <p>6. 支持通过移动端（手机或平板）或会议主机控制音效，可设置低频切除和≥14段图示均衡器，可保存≥6种均衡模式；</p> <p>7. 支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1—300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1—60秒；</p> <p>8. 支持连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥4096台会议单元，支持自动摄像跟踪功能；</p> <p>9. 具有≥1路RJ45接口，支持TCP/IP网络协议，可通过PC端软件远程控制系统</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|-----------|--------|---|---|---|
| | | | <p>的全部功能；</p> <p>10. 具有≥ 1路 USB 接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；</p> <p>11. 具有≥ 1路全双工 RS232 串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；≥ 1路 RS422 串口，连接摄像头控制线，实现对 6 个摄像头的集中控制；</p> <p>12. 具有告警强插功能：提供≥ 1路+5V 告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能；</p> <p>13. 具有≥ 5种会议模式，包括 FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY；</p> <p>14. 支持移动控制终端：融入 WIFI 无线网络技术，实现安卓平板电脑远程控制会议系统的全部功能；</p> <p>15. 系统显示字幕中/英文两种语言可选择。</p> | | |
| 29 | 航空安装线缆 | 主要参数要求 | 20米8芯航空安装线缆(一公一母接头)。 | △ | 否 |
| 30 | 会议地面掀盖式插座 | 主要参数要求 | <p>1. 用于线路预埋连接会议单元；</p> <p>2. 用于智能数字会议系统单元连接；</p> <p>3. 接口：2个8芯DCN母口，一个AC220V三线万能电源输出插座；</p> <p>4. 所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立。</p> | △ | 否 |
| 31 | 专业会议音箱 | 主要参数要求 | <p>1. 频率响应范围：优于或等于95Hz-18KHz；</p> <p>2. 额定功率：$\geq 240W$；</p> <p>3. 灵敏度：$\geq 90dB$；</p> <p>4. 最大声压级：$\geq 114dB$；</p> <p>5. 单元组成：内置≥ 1个单元尺寸≥ 1寸，≥ 8个单元尺寸≥ 4.5寸；</p> <p>6. 额定阻抗：$\geq 4\Omega$。</p> | △ | 否 |
| 32 | 双通道专业数字功放 | 主要参数要求 | <p>1. 双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；</p> <p>2. 具有 XLR 平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；</p> <p>3. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；</p> <p>4. 支持三种输出方式可选：双声道、单</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|----------|--------|--|---|---|
| | | | 声道和 BTL 桥接；支持常用接线柱和专业 SPEAKON 扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5. 各通道均配备 LED 工作状态指示； 6. 多个功率级别的设计满足不同场合的应用需求，每声道（8Ω）额定输出 ≥ 230W，每声道（4Ω）额定输出 ≥ 350W，桥接（8Ω）额定输出 ≥ 700W； 7. 为保证系统安全稳定运行需满足以下要求：失真限制的输出功率：≥ 231W；增益限制的有效频率范围：10–25kHz；总谐波失真：≤ 0.07%；最小源电动势：≤ 1050mV；信噪比（线路输入）：≥ 100.1dB。 | | |
| 33 | 支架 | 主要参数要求 | 1. 承重 ≥ 20 公斤； 2. 面板与底板之间选材加厚铝件无焊接，做工精美，采用 12.9 级加硬螺丝，牢固稳定； 3. 可左右，上下调节角度。 | △ | 否 |
| 34 | 专业音频处理器 | 主要参数要求 | 1. 支持 ≥ 8 路模拟输入，≥ 8 路模拟输出； 2. 支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3. 每路输入支持 48V 幻象电源，支持通过网页开关控制； 4. 支持输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器功能； 5. 每路输入支持反馈抑制功能开关功能； 6. 支持矩阵混音，混响调节功能； 7. 支持 TCP/IP 协议，网页端进行各种参数调节控制； 8. 支持 RS-232、RS-485、GPIO 接口提供完善的控制功能； 9. 输入 ≥ 5 段 EQ 可调，输出 ≥ 31 段 EQ 可调； 10. 支持多种模式场景快速切换。 | △ | 否 |
| 35 | 8 路模拟调音台 | 主要参数要求 | 1. 具有 ≥ 4 路输入通道支持独立 NOISE-Gate 噪声门开关； 2. 支持 ≥ 4 个话筒输入通道，每通道支持独立 ≥ 1*10 段 LED 电平信号指示表，用于通道电平监视； | # | 是 |
| 36 | 8 路模拟调音台 | 主要参数要求 | 3. 支持 ≥ 6 路 XLR 平衡单声道输入，≥ 2 路立体声输入； | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------|---|---|---|
| | | | 4. 具有≥4路独立 PAD 衰减按键输入通道; 5. 每个输入通道支持独立≥48V 幻相电源开关; 6. 输入通道支持≥3段均衡调节; 7. 支持≥2组 AUX SEND 辅助输出; 8. 内置≥100种 DSP 数字效果器; 9. 内置 USB 音频播放功能, 格式包含: WAV, WMA, APE, FLAC, MP3; 10. 支持双通道耳机监听; 11. 支持≥2*10段点距 LED 电平表; 12. 支持≥2路 GROUP OUT 编组输出; 13. 支持≥双通道 MAIN OUT 立体声输出。 | | |
| 37 | 真分集无线话筒（双手持） | 主要参数要求 | 1. 采用 UHF 超高频段真分集接收方式, PLL 双频道锁相环回路设计; 2. 具有≥2路 XLR 平衡输出接口, ≥1路 6.35mm 输出接口, ≥1路电平调节开关, ≥4路 ANT 天线接口; 3. 具有≥1块液晶显示屏, 可显示频率、频道、静噪、电平等信息; 4. 接收机及话筒具有≥2种对频模式选择, 采用红外线对频, 通道音量可独立调节; 5. 配套≥1台接收主机, ≥2只手持式话筒; 6. 为确保传声器产品的性能质量和互换性, 系统音频频率响应 100Hz ~ 10000Hz 容差范围符合国标 GB/T14198 传声器通用技术条件要求, 总谐波失真: ≤1.9%, 信噪比: ≥61.4dB。 | △ | 否 |
| 38 | AI 网络电源控制器 | 主要参数要求 | 1. ≥8路电源输出口, ≥1路扩展接口, ≥1路联机接口(包含≥3路 RS232, ≥1路 DC12V 输出), ≥1路串口, ≥1路 RJ45 网口, ≥1路电源空气开关, ≥1块彩色显示屏, ≥1键全开全关按键, ≥8路独立开关按键; 2. 支持状态实时显示, 液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标, 包括当前该通道电流、功率、电压参数, 以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息; (提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章, 并提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章) 3. 内置高精度时钟芯片, 可根据日期时 | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|-----------------|------------|--|---|---|
| | | | <p>间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单；</p> <p>4. 支持 Web 页面登录管理控制操作，实现远程集中控制；</p> <p>5. 支持网页管控功能，支持每路独立手动控制电源输出，也可一键开关控制电源从前到后输出，按设定间隔时间顺序开机，从后向前按设定间隔时间关机，间隔时间可调；</p> <p>6. 支持检测温湿度功能，可自动检测机内温度、机外温度、湿度；</p> <p>7. 可设置多个定时方案，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置；</p> <p>8. 支持电脑远程监控设备每个通道的当前电流、功率等参数；</p> <p>9. 支持 RS-232、RS-485 串口控制协议，支持外部中央控制设备控制；</p> <p>10. 支持场景调用，可保存多种情景下每路开关状态，方便快速调用；</p> <p>11. 支持特设欠压、超压检测及报警功能，最大输入电流 60A，单路最大输出电流 16A，工作电压 95V—240V；</p> <p>12. 支持每路设置“电流上限”“电流下限”、开启“断电保护”功能；</p> <p>13. 设备电源输入采用接线柱接线方式，配置 63A 大电流空气开关；</p> <p>14. 支持≥254 台设备远距离级联功能；</p> <p>15. 工作电压：110V~240V。</p> | | |
| 39 | 阅件台设备(1 人工位) | 主要参数要 求 | <p>1. 尺寸：不小于 1600mm*800mm*750mm (长*宽*高)；</p> <p>2. 材质：密度板烤漆；</p> <p>3. 接口：桌面配备 2 组国标 AC220V 电源接口，1 个 USB 充电口、1 个网线接口；</p> <p>4. 储物柜：左桌腿集成抽屉易于收纳和归置线材等常用物品及工具；下方为柜体可放置电脑机箱；</p> <p>5. 含配件。</p> | △ | 否 |
| 40 | 阅件台设备(2 人工位) | 主要参数要 求 | <p>1. 尺寸：不小于 3200*800*750mm (长*宽*高)；</p> <p>2. 材质：密度板烤漆；</p> <p>3. 接口：桌面配备 2 组国标 AC220V 电源接口，1 个 USB 充电口、1 个网线接口；</p> <p>4. 储物柜：左桌腿集成抽屉易于收纳和</p> | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|----------------|--------|--|---|---|
| | | | 归置线材等常用物品及工具；下方为柜体可放置电脑机箱； 5. 含配件。 | | |
| 41 | 综合阅件台设备(8人工位) | 主要参数要求 | 1. 材质：中密度纤维板烤漆； 2. 尺寸：长度 4.2*宽度 1.8 米，高度 74cm - 76cm 符合人体工学，适配标准办公椅（座高 45—50cm）； 3. 桌沿弧度 R3mm - R5mm 边缘倒圆处理，防止人员走动时磕碰，提升安全性； 4. 颜色：亚光黑与深灰色套色； 5. 承重能力：桌面均匀承重 ≥ 80kg/m ² ，单点承重 ≥ 30kg（可放置摄像头、无线麦克风、投影仪、电脑等设备）； 6. 布线设计：桌面每个工位前预留线盒（内置两个五孔插线孔位，两个网络插线孔位，保持桌面整洁）； 7. 稳定性：桌架底部配可调节脚垫（高度调节范围 5mm—10mm）； 8. 含配件。 | △ | 否 |
| 42 | 综合阅件台设备(15人工位) | 主要参数要求 | 1. 材质：中密度纤维板烤漆； 2. 尺寸：长度 6.5*宽度 1.8 米，高度 74cm - 76cm 符合人体工学，适配标准办公椅（座高 45—50cm）； 3. 桌沿弧度：R3mm - R5mm 边缘倒圆处理，防止人员走动时磕碰，提升安全性； 4. 颜色：亚光黑与深灰色套色； 5. 承重能力：桌面均匀承重 ≥ 80kg/m ² ，单点承重 ≥ 30kg（可放置摄像头、无线麦克风、投影仪等设备）； 6. 布线设计：桌面两端预留 2 个线盒（内置 USB 充电口、HDMI 接口）； 7. 稳定性：桌架底部配可调节脚垫（高度调节范围 5mm—10mm）； 8. 含配件。 | △ | 否 |
| 43 | 录音电话 | 主要参数要求 | 1. 自动数码录音电话； 2. 1120 小时录音时长 WAV 录音格式； 3. 超长录音/电脑管理/答录留言/密码管理/通话记录/分机录音/黑名单/一键拨号/耳麦模式/音乐闹钟/音乐铃声/自动·手动·环境录音。 | △ | 否 |
| 44 | 在线式 UPS 电源 | 主要参数要求 | 1. UPS 需为高频在线式，三相输入单相输出； 2. UPS 要求采用先进的 DSP 全数字化控制 | △ | 否 |

| | | | | | |
|----|------------|--------|---|---|---|
| | | | <p>技术；</p> <p>3. 采用 APFC 电感技术；</p> <p>4. 显示方式应采用 LCD+LED，方便使用者查看状态、数据和进行操作控制；</p> <p>5. UPS 应采用智能化电池管理技术，能有效检测电池好坏，延长电池的使用寿命；</p> <p>6. UPS 应具有多种通讯方式：标配 RS232，可选配 RS485、SNMP、干接点；</p> <p>7. UPS 应具有 EPO 接口，在遇到紧急状态下，可远程关断 UPS；</p> <p>8. UPS 配置免维护电池；</p> <p>9. UPS 应具有软启动功能、来电自动重启功能、直流启动功能、自维护功能等功能；</p> <p>10. UPS 应具有输出短路、输出过载、电池电压低、输出过欠压、风扇故障等保护功能；</p> <p>11. UPS 功率：15KVA，输入电压：190—520V，输出电压：可设定 208V/220V/230V/240V；</p> <p>12. 配备 16 块 12V100AH 免维护电池；</p> | | |
| 45 | 在线式 UPS 电源 | 主要参数要求 | <p>13. 电池通过双桥式隔离型双相 DCDC 变换器与母线连接，可以起到电气隔离的作用；</p> <p>14. 配备 16 块 12V100AH 免维护电池。</p> | # | 是 |
| 46 | 防静电地板 | 主要参数要求 | <p>1. 规格：600*600；</p> <p>2. 材质：象牙白陶瓷面，金属搭架。</p> | △ | 否 |
| 47 | 32U 机柜 | 主要参数要求 | <p>32U 服务器机柜（1600x600x600）层板 2 块，2 个风扇，1 个六位电源条，40 套螺丝，4 个脚轮，4 个支撑脚。</p> | △ | 否 |
| 48 | 42U 机柜 | 主要参数要求 | <p>42U 服务器机柜（1867x600x800）层板 3 块，2 个风扇，1 个六位电源条，40 套螺丝，4 个脚轮，4 个支撑脚。</p> | △ | 否 |
| 49 | 环境监测设备 | 主要参数要求 | <p>1. 支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设备的信息统计，近七天警报概况统计的曲线图和告警信息处理情况的统计，PUE 实时信息显示与 PUE 走势分析，设备警告信息的详细列表显示；</p> <p>2. 可以根据 2.5D 图的方式展示各个设备的运行状态和运行数据；以及设备告警信息的列表显示；</p> <p>3. 支持大屏页面对近七天告警信息统计分析，当前各个设备的状态，系统运行</p> | # | 是 |

| | | | | | |
|----|--------|--------|---|---|---|
| | | | 天数的显示，近七天 PUE 数据的显示，配电监测、UPS 监测、精密空调、温湿度部分数据的显示和运行状态； 4. 主要实现对温湿度、UPS、配电、门禁、精密空调、视频、烟感、红外、漏水等机房设备的状态监测； 5. 支持设备管理、设备分组管理、告警方案管理； 6. 支持系统的菜单维护、权限维护、部门维护、岗位维护等系统管理。 | | |
| 50 | 综合保管设备 | 主要参数要求 | 尺寸：长 5.4m*高 2m*深 55cm—60cm 两组。 | △ | 否 |
| 51 | 信息面板 | 项目特征描述 | 双模块面板：适配配套 6 类网线。 | ★ | 是 |
| 52 | 配管 | 项目特征描述 | 1. 名称：电气配管； 2. 材质：JDG； 3. 规格：25； 4. 配置形式：沿墙、板暗敷。 | ★ | 是 |
| 53 | 桥架 | 项目特征描述 | 1. 规格：200*100； 2. 材质：金属桥架。 | ★ | 是 |
| 54 | 六类网线 | 项目特征描述 | 1. 名称：六类网线； 2. 非屏蔽双绞线，线径 0.57mm。 | ★ | 是 |

3.4 服务要求

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
|----|------|-----------|--|-----|----------|
| 1 | 商务要求 | 免费维保期 | 从项目验收合格之日起算，具体的免费维保期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于 2 年。 | | 否 |
| 2 | 商务要求 | 免费维保期服务内容 | 包括但不限于以下内容：1、中标人有责任解决所提供的投标货物或软件系统的任何问题，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求，费用由中标人承担。 2、如果中标人在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 | | |

| | | | | | |
|---|------|-------------|---|--|--|
| 3 | 商务要求 | 服务方式及响应时间要求 | 包括但不限于以下内容：1、热线电话服务：7×24 响应，接到采购人服务要求后，必须立即做出实质性响应。 2、现场服务：如需现场支持，专业技术人员必须在 3 小时内到达故障现场并提出故障解决方案。3、质保服务期内若硬件设备发生硬件损坏，应在 48 小时内更换，更换的设备或部件必须是全新同型设备或备件，无法维修的设备需更换为同档次或更高档次的其他型号新产品，不得以其它方式替代，费用由中标人承担。现场维修时含有数据的硬盘等数据存储介质、存储类零部件不得带出机房，维修更换下来的此类部件所有权归采购人。故障解决后 48 小时内，中标人须向采购人提交故障处理报告。报告中必须说明故障种类、故障原因、故障处理方法等。 | | |
| 4 | 商务要求 | 培训 | 1、中标人须对采购人系统管理人员提供具有针对性的系统培训，确保采购人能够独立使用该项目涉及的软硬件产品。 2、培训方案至少包括如下内容：培训计划、培训大纲、培训方式、培训教材和师资等。 3、培训内容包括：安装、部署、运维、日常管理、系统调优、故障诊断与排除等。 | | |
| 5 | 商务要求 | 质量保证 | 1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能的要求。 2、如果货物质量或规格与合同不符或不符合甲方要求，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。 | | |

3.5 其他要求

/

4 人员要求

4.1 团队要求

4.1.1 基本要求

拟派驻场技术人员不少于 1 人，技术专业性强、业务经验丰富。

4.1.2 优选资质/优选指标

5 管理实施要求

5.1 供货要求

中标人必须保证在合同签订之日起后 60 日内完成所有产品到货、安装，所供硬件设备按照采购人在招标文件采购清单中的配置要求供货，并提供相应合格证、技术资料及说明书。中标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物免费维保期内中标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责，所供产品应提供详细的技术资料。

货物运输由中标人负责安全运抵采购人现场，中标人承担由于运输中引起的货物损伤和丢失的责任；中标人应将货物交付至采购人指定地点；采购人与中标人或中标人指定代表共同签收和验收。双方交货需要提供货物的产品合格证、设备装箱清单、使用说明书、介质等。

供货后，采购人将对招标文件及投标文件中的设备参数指标项逐一比对，凡是不符合采购人要求的产品中标人应无条件退换货，采购人保留追究因中标人退换货造成采购工期延误的责任，有权提出索赔要求。若中标人退换货后的设备指标仍不满足要求，采购人有权单方解除合同，并追究中标人的违约责任。

5.2 安装调试要求

为了确保本包按时、按质、按量交付，中标人应结合项目特点及环境，提供具有专业技术资格的工程师负责安装、配置、调试和技术支持服务。项目进场施工后，施工单位需选派具有资格的技术人员提供驻场服务，在施工现场提供安装技术指导服务，项目中所有设备到货后按照采购人要求进行实施，实施调试包括设备安装上架、产品配置、加电测试、并提供测试报告，确保设备运行正常。

6 风险管控要求

投标人应对项目全过程实施中的风险进行预案管理，根据项目实际特点制定针对突发事件的应急处理预案，包括但不限于应急预案的执行原则、范围、内容、应急响应时间、紧急情况的预防措施及应对方案等。

7 履约验收要求

7.1 总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
|---------|--|
| 第 1 次验收 | 货物全部到货，经采购人签收后可申请到货验收。 |
| 第 2 次验收 | 安装调试完毕后，设备试运行期为 20 日，试运行期满后，由采购人和中标人共同组成验收小组，由中标人按照验收方案对产品的性能和配置进行测试并形成验收报告，经采购人确认并同意后完成第 2 次验收。 |
| 第 3 次验收 | 设备运行期为 1 年，运行期满后，由采购人和中标人共同组成验收小组，由中标人按照验收方案对产品的性能和配置进行测试并形成测试报告，经采购人确认并同意后完成最终验收。 |

7.2 具体要求

采购人按照中标合同约定的进度和质量，对项目全过程进行验收，根据需要设置到货验收、安装调试验收、技术支持服务验收、售后及质量保障服务等验收环节，确保质量优质，供货安装完成后按照程序对项目进行验收，完成验收后交付使用。

7.2.1 项目验收条件

招标文件包含的服务需求内容按期完成。货物全部到货，经采购人到货签收后可申请到货验收。安装调试完毕后，设备试运行期为 20 天，试运行期满后，由采购人和中标人共同组成验收小组，由中标人按照验收方案对产品的性能和配置进行测试并形成测试报告，经采购人确认并同意后完成终验。如终验过程中性能和配置测试结果与招标文件、投标文件不符，采购人有权要求中标人退、换设备，同时保留索赔的权利。

7.2.2 项目验收标准

采购人以国家有关规定、国家税务总局及采购人的信息化项目管理相关要求、招标文件、投标文件、项目合同相关要求为依据，作为项目验收标准。中标人是否按照招标文件定义的各项服务内容和服务管理开展各项工作，工作流程和结果是否符合采购人质量管理要求，是否在规定时间内提交相关工作文档。如有冲突，采购人按投标文件响应要求执行。

7.2.3 验收交付物

项目验收后，中标人需要按照采购人要求，向采购人提交项目相关验收文档，所有文档必须符合文档管理规范。验收文档资料包括但

不限于：招、投标文档；项目合同；设备到货验收单；产品操作手册及产品合格证等。（上述资料纸质电子均可）

8 其他要求

8.1 必备要求

8.1.1 通用必备要求

1. 本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2. 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3. 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人

将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

8.2 付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例 (%) |
|-------|------------------|----------|
| 第1次付款 | 合同签订后付项目首付款 30%。 | 30.0 |
| 第2次付款 | 第1次验收后付项目款 50%。 | 50.0 |
| 第3次付款 | 第2次验收后付项目尾款 15%。 | 15.0 |
| 第4次付款 | 第3次验收后付项目尾款 5%。 | 5.0 |

8.3 其他要求

8.3.1 保密要求

中标供应商与采购人签署采购合同时，需对其所有项目参与人员提供项目保密职责担保，并需由中标供应商及其所有项目参与人员与采购人分别签订《安全协议》《保密承诺书》，严格履行安全协议和保密承诺书条款。中标供应商及其所有项目参与人员应严格遵守采购人的保密要求，不得以任何形式向第三方传播由采购人所提供或服务过程中产生的资料。项目保密期限不受本项目服务期限的限制，在本项目的服务合同履行完毕后，保密信息接受方仍应按照国家有关规定来承担保密义务。

8.3.2 知识产权要求

中标人保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

中标人保证所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由中标人承担。